



Questionnaire: Søer Drægtige

Generelt

De første sæt spørgsmål (Generelt) kan udfyldes, før du går ind i dyrefaciliteten. Den aktuelle vurdering (efter sektionen Udendørsareal (fritgående)) skal startes mindst en time efter fodring.

Drift

Hvis du allerede tidligere har udfyldt denne vurdering, vil du kunne se tidligere svar på nogle af spørgsmålene.

Kontroller venligst, om de stadig er korrekte og tilpas om nødvendigt dit svar.

Dato for vurderingen

Dit navn for (eller beskrivelse af) enheden

Formålet med dette navn er at skelne mellem dine egne bygninger eller enheder, hvis du har flere.

Skriv det samlede antal drægtige søer, som er til stede:

Hvilken type indhusning har du til denne enhed?

(1 optie aenduiden)

- ☐ stald med tilstødende udendørsareal
- ☐ (flytbare) hytter

Er der nogle dele af udendørsarealet, som sjældent bruges?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hvilket indhusningssystem er der for størstedelen af de drægtige søer?

(1 optie aenduiden)

- ☐ individuel indhusning
- ☐ gruppeindhusning (faste grupper)
- ☐ gruppeindhusning (dynamiske grupper)

Hvilke(n) type underlag har den indendørs indhusningsenhed?

Du kan vælge flere muligheder.

(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ fuldt spaltegulv
- ☐ delvist spaltegulv
- ☐ fast cementgulv (uden halm)
- ☐ dybstrøelse
- ☐ cementgulv + lidt halm
- ☐ jord
- ☐ andet

Hvilke(n) type underlag har udendørsområdet?

Du kan vælge flere muligheder.

(Meerdere opties muligj)

- ☐ fuldt spaltegulv
- ☐ delvist spaltegulv
- ☐ fast cementgulv (uden halm)
- ☐ dybstrøelse
- ☐ cementgulv + lidt halm
- ☐ jord/græs
- ☐ andet

Hvilke(n) type berigelse(r) tilbydes indendørs?

Du kan vælge flere muligheder.

(Meerdere opties muligj)

- ☐ halm - grovfoder
- ☐ fæstnet træ
- ☐ løst træ
- ☐ jutesæk
- ☐ kæde
- ☐ fæstnet legetøj (med kæde eller stang)
- ☐ løst legetøj
- ☐ jord
- ☐ andet
- ☐ intet

Hvilke(n) type berigelse(r) tilbydes udendørs?

Du kan vælge flere muligheder.

(Meerdere opties muligj)

- ☐ halm - grovfoder
- ☐ fæstnet træ
- ☐ løst træ
- ☐ jutesæk
- ☐ kæde
- ☐ fæstnet legetøj (med kæde eller stang)
- ☐ løst legetøj

- ☐ jord
- ☐ græs
- ☐ sølehul
- ☐ andet
- ☐ intet

Har (nogle af) søerne næsering?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Ser du søer med tegn på solskoldning på noget tidspunkt i løbet af året?

Dette forekommer hos hvide/lyse grise på udsatte områder (ryg, ører, flanke). Tegn på solskoldning er rødme, væskeansamlinger og muligvis sårskorper og hudafskalning.

(1 optie aanduiden)

- ☐ Yes
- ☐ Occasionally
- ☐ No

Gruppeobservationer

1/5

Hvis du har <50 drægtige søer, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 drægtige søer, skal du vurdere mindst 50 dyr fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyrene fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg. Sørg for at vurdere søer i forskellige drægtighedsstadier!

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indendørs eller udendørs, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et øjeblik til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle smågrisegrupper er blevet vurderet
- ☐ observation af 1. gruppe
- ☐ observation af 2. gruppe
- ☐ observation af 3. gruppe
- ☐ observation af 4. gruppe
- ☐ observation af 5. gruppe

Har søerne være indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hvor mange drægtige søer er observeret for denne gruppevurdering?

Observer, hvordan søerne er fordelt:

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene)

- ☐ Ja
☐ Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt til anden gris (mere end 50 % af grisen)

- ☐ Ja
☐ Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer, som:

A. halser/stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af drægtige søer, som bruger berigelsen i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer med skummende spyt.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af drægtige søer, som er i en generel dårlig tilstand (som har brug for ekstra omsorg):

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for yderligere omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isoleret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejrtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Kan nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt have problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både **fysiske faktorer** (f.eks. for få drikkeautomater) eller **sociale faktorer** (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- ☐ Ja
☐ Nee

Ser du nogen tegn på flydende afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hørte du host og/eller nys i denne gruppe under vurderingen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hvis du har <50 drægtige søer, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 drægtige søer, skal du vurdere mindst 50 dyr fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyrene fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg. Sørg for at vurdere søer i forskellige drægtighedsstadier!

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indendørs eller udendørs, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et øjeblik til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle smågrisegrupper er blevet vurderet
- ☐ observation af 1. gruppe
- ☐ observation af 2. gruppe
- ☐ observation af 3. gruppe
- ☐ observation af 4. gruppe
- ☐ observation af 5. gruppe

Har søerne være indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hvor mange drægtige søer er observeret for denne gruppevurdering?

Observer, hvordan søerne er fordelt:

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene)

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt til anden gris (mere end 50 % af grisen)

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer, som:

A. halser/stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af drægtige søer, som bruger berigelsen i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer med skummende spyt.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af drægtige søer, som er i en generel dårlig tilstand (som har brug for ekstra omsorg):

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for yderligere omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isloeret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Kan nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt have problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både **fysiske faktorer** (f.eks. for få drikkeautomater) eller **sociale faktorer** (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- ☐ Ja
☐ Nee

Ser du nogen tegn på flydende afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hørte du host og/eller nys i denne gruppe under vurderingen?

- ☐ Ja
☐ Nee

3/5

Hvis du har <50 drægtige søer, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 drægtige søer, skal du vurdere mindst 50 dyr fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyrene fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg. Sørg for at vurdere søer i forskellige drægtighedsstadier!

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indendørs eller udendørs, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et øjeblik til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aاندیدن)

- ☐ alle smågrisegrupper er blevet vurderet
☐ observation af 1. gruppe
☐ observation af 2. gruppe
☐ observation af 3. gruppe
☐ observation af 4. gruppe
☐ observation af 5. gruppe

Har søerne være indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hvor mange drægtige søer er observeret for denne gruppevurdering?

Observer, hvordan søerne er fordelt:

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene)

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt til anden gris (mere end 50 % af grisen)

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer, som:

A. halser/stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af drægtige søer, som bruger berigelsen i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer med skummende spyt.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af drægtige søer, som er i en generel dårlig tilstand (som har brug for ekstra omsorg):

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for yderligere omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isloeret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Kan nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt have problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både **fysiske faktorer** (f.eks. for få drikkeautomater) eller **sociale faktorer** (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Ser du nogen tegn på flydende afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- ☐ Ja

☐ Nee

Hørte du host og/eller nys i denne gruppe under vurderingen?

☐ Ja

☐ Nee

4/5

Hvis du har <50 drægtige søer, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 drægtige søer, skal du vurdere mindst 50 dyr fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyrene fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg. Sørg for at vurdere søer i forskellige drægtighedsstadier!

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indendørs eller udendørs, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et øjeblik til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

☐ alle smågrisegrupper er blevet vurderet

☐ observation af 1. gruppe

☐ observation af 2. gruppe

☐ observation af 3. gruppe

☐ observation af 4. gruppe

☐ observation af 5. gruppe

Har søerne være indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

☐ Ja

☐ Nee

Hvor mange drægtige søer er observeret for denne gruppevurdering?

Observer, hvordan søerne er fordelt:

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene)

☐ Ja

☐ Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt til anden gris (mere end 50 % af grisen)

☐ Ja

☐ Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer, som:

A. halser/stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af drægtige søer, som bruger berigelsen i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer med skummende spyt.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af drægtige søer, som er i en generel dårlig tilstand (som har brug for ekstra omsorg):

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for yderligere omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isoleret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Kan nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt have problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både **fysiske faktorer** (f.eks. for få drikkeautomater) eller **sociale faktorer** (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- ☐ Ja
☐ Nee

Ser du nogen tegn på flydende afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hørte du host og/eller nys i denne gruppe under vurderingen?

- ☐ Ja
☐ Nee

5/5

Hvis du har <50 drægtige søer, skal du vurdere dem alle. Hvis du har >50 drægtige søer, skal du vurdere mindst 50 dyr fra mindst 2 forskellige stier (hvis muligt).

Vurder alle dyrene fra de(n) udvalgte sti(er). Vælg stier, som er ligeligt fordelt over hele indhusningsenheden for at sikre et repræsentativt udvalg. Sørg for at vurdere søer i forskellige drægtighedsstadier!

For hver sti kan du vælge at vurdere dyrene enten indendørs eller udendørs, afhængigt af hvor synligheden er bedst. Giv venligst dyrene i stien et øjeblik til at vænne sig til din tilstedeværelse, før du begynder observationen.

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle smågrisegrupper er blevet vurderet
- ☐ observation af 1. gruppe
- ☐ observation af 2. gruppe
- ☐ observation af 3. gruppe
- ☐ observation af 4. gruppe
- ☐ observation af 5. gruppe

Har søerne være indhuset i denne gruppe i mindst 14 dage?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hvor mange drægtige søer er observeret for denne gruppevurdering?

Observer, hvordan søerne er fordelt:

A. klumper sig sammen (mere end 50 % af grisene)

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. ligger spredt i sideleje uden fysisk kontakt til anden gris (mere end 50 % af grisen)

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer, som:

A. halser/stønner:

B. ryster:

Registrer antallet af drægtige søer, som bruger berigelsen i denne sti.

Tag venligst dine tidligere valgte muligheder i betragtning: halm - grovfoder, fæstnet træ, løst træ, jutesæk, kæde, fæstnet legetøj (med kæde eller stang), løst legetøj, jord.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af søer med skummende spyt.

Tæl (ved hjælp af +-knappen) antallet af drægtige søer, som er i en generel dårlig tilstand (som har brug for ekstra omsorg):

Dyr, som tydeligvis har smerter, er syge, har brug for yderligere omsorg for at undgå komplikationer, er sløve eller apatiske (ikke friske, opmærksomme og modtagelige), er isoleret fra gruppen (ligger, står, spiser), har matte/indfaldne øjne, har blå/røde ører eller tryne, bleg hudfarve, hurtig vejrtrækning, og dyr med betydelig deformation eller stor brok (større end afstanden mellem brokken og gulvet)

Kan nogle af dyrene i gruppen på noget tidspunkt have problemer med at tilgå rent drikkevand?

Dette kan være på grund af både **fysiske faktorer** (f.eks. for få drikkeautomater) eller **sociale faktorer** (f.eks. risiko for aggression), som hindrer adgang.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Ser du nogen tegn på flydende afføring i stien (på vægge eller gulv)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hørte du host og/eller nys i denne gruppe under vurderingen?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Individuelle observationer

1/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)
- ☐ observation af 1. so
- ☐ observation af 2. so
- ☐ observation af 3. so
- ☐ observation af 4. so
- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.

2) du sætter dig på hug foran soen

3) du prøver at røre soen mellem dens ører

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2

☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).
(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
☐ for mager
☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja
☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

- ☐ Ja
☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

- ☐ Ja
☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. unormal udflåd?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

C. vulvalæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

- ☐ Ja
- ☐ Nee

2/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)
- ☐ observation af 1. so
- ☐ observation af 2. so
- ☐ observation af 3. so
- ☐ observation af 4. so
- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

- 1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.**
- 2) du sætter dig på hug foran soen**
- 3) du prøver at røre soen mellem dens ører**

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).

(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

☐ Ja

☐ Nee

B. unormal udflåd?

☐ Ja

☐ Nee

C. vulvalæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

☐ Ja

☐ Nee

3/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)

☐ observation af 1. so

☐ observation af 2. so

☐ observation af 3. so

☐ observation af 4. so

- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.

2) du sætter dig på hug foran soen

3) du prøver at røre soen mellem dens ører

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).

(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. unormal udflåd?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

C. vulvalæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

- ☐ Ja
- ☐ Nee

4/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)
- ☐ observation af 1. so
- ☐ observation af 2. so
- ☐ observation af 3. so
- ☐ observation af 4. so
- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

- 1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.**
- 2) du sætter dig på hug foran soen**
- 3) du prøver at røre soen mellem dens ører**

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).

(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja

☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

☐ Ja

☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

☐ Ja

☐ Nee

B. unormal udflåd?

☐ Ja

☐ Nee

C. vulvalæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

- ☐ Ja
- ☐ Nee

5/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)
- ☐ observation af 1. so
- ☐ observation af 2. so
- ☐ observation af 3. so
- ☐ observation af 4. so
- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

- 1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.**
- 2) du sætter dig på hug foran soen**
- 3) du prøver at røre soen mellem dens ører**

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).

(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. unormal udflåd?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

C. vulvalæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

- ☐ Ja
- ☐ Nee

6/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)
- ☐ observation af 1. so
- ☐ observation af 2. so
- ☐ observation af 3. so
- ☐ observation af 4. so
- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

- 1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.**
- 2) du sætter dig på hug foran soen**
- 3) du prøver at røre soen mellem dens ører**

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).
(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. unormal udflåd?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

C. vulvalæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

- ☐ Ja
- ☐ Nee

7/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)
- ☐ observation af 1. so
- ☐ observation af 2. so
- ☐ observation af 3. so
- ☐ observation af 4. so
- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

- 1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.**
- 2) du sætter dig på hug foran soen**
- 3) du prøver at røre soen mellem dens ører**

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1

- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).
(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

- ☐ Ja

☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

☐ Ja

☐ Nee

B. unormal udflåd?

☐ Ja

☐ Nee

C. vulvalæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

☐ Ja

☐ Nee

8/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)

☐ observation af 1. so

☐ observation af 2. so

☐ observation af 3. so

☐ observation af 4. so

☐ observation af 5. so

☐ observation af 6. so

☐ observation af 7. so

☐ observation af 8. so

☐ observation af 9. so

☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

- 1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.**
- 2) du sætter dig på hug foran soen**
- 3) du prøver at røre soen mellem dens ører**

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejrtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).

(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

☐ Ja

☐ Nee

B. unormal udflåd?

☐ Ja

☐ Nee

C. vulvalæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

☐ Ja

☐ Nee

9/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)

☐ observation af 1. so

☐ observation af 2. so

☐ observation af 3. so

☐ observation af 4. so

- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.

2) du sætter dig på hug foran soen

3) du prøver at røre soen mellem dens ører

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).

(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

B. unormal udflåd?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

C. vulvalæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

- ☐ Ja
- ☐ Nee

10/10

Begynd nu at vurdere individuelle søer. Sørg venligst for at udvælge søerne tilfældigt i forskellige drægtighedsstadier!

Observationsnummer:

(1 optie aanduiden)

- ☐ alle drægtige søer er vurderet (hvis <10 til stede)
- ☐ observation af 1. so
- ☐ observation af 2. so
- ☐ observation af 3. so
- ☐ observation af 4. so
- ☐ observation af 5. so
- ☐ observation af 6. so
- ☐ observation af 7. so
- ☐ observation af 8. so
- ☐ observation af 9. so
- ☐ observation af 10. so

Scor tilliden til mennesker for denne so:

Gå roligt ind i stien og gå rundt for at sikre, at søerne har observeret din tilstedeværelse. Testen består af 3 trin (10 sekunder hver):

- 1) gå hen mod fronten af soen og stop ca. 50 cm til 1 m foran den.**
- 2) du sætter dig på hug foran soen**
- 3) du prøver at røre soen mellem dens ører**

Klikke på i-ikonet bag hver score for at vide, hvilken score du skal give.

(1 optie aanduiden)

- ☐ score 1
- ☐ score 2
- ☐ score 3

Udviser soen besværet vejtrækning (anstrengt)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Scor soens huld (se billederne):

Rygraden, hofte og hofteben er visuelt inspiceret (og derefter følt på hvis muligt).

(1 optie aanduiden)

- ☐ normal
- ☐ for mager
- ☐ for fed

Har soen skulderlæsioner?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Har soen tydelige hævelser på knæ- eller haseregion?

hævelse mindst på størrelse med benets diameter omkring hævelsen eller hævelse med sår

- ☐ Ja

☐ Nee

Er soen dækket af afføring/gødning (på mindst 50 % af hudoverfladen på den ene side af kroppen)?

Bemærk, at dette parameter ikke skal forveksles med snavs: en udendørsgris, som er snavset af mudder (på en varm dag), er normalt og er ikke nødvendigvis tegn på et velfærdsproblem.

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

A. hudafskrabninger, som er større end 5 cm (flanke, ben)?

☐ Ja

☐ Nee

B. mindst 15 sår på den ene side?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

tegn på hudirritation eller parasitter?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen:

A. nogen ørelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

B. nogen halelæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Har soen nogen tegn på: (tjek på ca. 1 meters afstand)

A. prolaps?

☐ Ja

☐ Nee

B. unormal udflåd?

☐ Ja

☐ Nee

C. vulvalæsioner?

☐ Ja

☐ Nee

Er soen tydeligvis halt?

tydeligvis halt: fra tydeligt synligt reduceret vægt på et ben ("halter") til soen ikke kan gå

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Bemærkninger

Registrer venligst eventuelle ekstra informationer som kunne være relevante for forståelsen af resultaterne af vurderingen (f.eks. hedebløge, sygdomsudbrud, ...).

Vurderingen er slut

Bekræft venligst, at resultaterne er korrekte og præcise.

Hvis du ikke lavede en korrekt og præcis vurdering, skal disse resultater IKKE inkluderes i analysen.

Du vil under alle omstændigheder modtage en automatisk fremstillet rapport ud fra de overførte resultater.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Overfør venligst dine svar ved at klikke på sky-ikonet nedenfor.