



PIGLOW

Questionnaire: Truies En gestation

Général

La première partie des questions (Général) peut être complétée avant d'entrer dans la zone d'élevage. Pour l'évaluation proprement (à partir de la section suivante) il est recommandé de le réaliser au moins une heure après avoir nourri les animaux.

Gestion de l'exploitation

Si vous avez déjà complété cette partie par le passé, vous verrez les réponses fournies antérieurement pour certaines questions. Merci de vérifier que ces réponses sont toujours correctes et de les modifier si nécessaire.

Date de l'évaluation

Votre nom (ou description) pour le bâtiment

Le but de ce nom est de faire la distinction entre vos propres bâtiments si vous en avez plusieurs.

Indiquez le nombre total de truies gestantes:

Quel type de logement avez-vous dans cette unité?

(1 optie aanduiden)

- bâtiment avec courette
- cabannes (mobiles)

Y a-t-il des endroits de la zone extérieure rarement utilisés?

- Ja
- Nee

Quel est le mode de logement pour la majorité des truies gestantes ?

(1 optie aanduiden)

- contention individuelle
- logement en groupe (groupe stable)
- logement en groupe (groupe dynamique)

Quel(s) type(s) de sol est utilisé dans la partie intérieure du bâtiment ?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

(Meerdere opties mogelijk)

- caillebotis intégral
- caillebotis partiel
- sol bétonné (sans paille)
- sur litière profonde
- sol bétonné avec un peu de paille
- terre
- autre

Quel(s) type(s) de sol est utilisé dans la partie extérieure du bâtiment ?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

(Meerdere opties mogelijk)

- caillebotis intégral
- caillebotis partiel
- sol bétonné (sans paille)
- sur litière profonde
- sol bétonné avec un peu de paille
- terre/herbe
- autre

Quel(s) type(s) d'enrichissement est proposé aux animaux à l'intérieur ?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

(Meerdere opties mogelijk)

- paille - fourrage
- bois fixe
- bois libre
- toile de jute
- chaîne
- jouets attachés (par une chaîne ou une barre)
- jouets libres
- terre
- autre
- aucun

Quel(s) type(s) d'enrichissement est proposé aux animaux à l'extérieur ?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

(Meerdere opties mogelijk)

- paille - fourrage
- bois fixe
- bois libre
- toile de jute
- chaîne
- jouets attachés (par une chaîne ou une barre)

- jouets libres
- terre
- herbe
- bauge
- autre
- aucun

Certaines truies portent-elles un anneau nasal?

- Ja
- Nee

Observez-vous des signes de coup de soleil chez les truies au cours de l'année?

Cela se produit sur des porcs de couleur claire, au niveau des parties du corps exposées (arrière-train, oreilles, flancs). Les signes de coups de soleil sont des **rougeurs**, des **oedèmes** et parfois des **croûtes** et de la peau qui **pèle**.

(1 optie aanduiden)

- Oui
- Parfois
- Non

Observations de groupe

1/5

Si vous avez < 50 truies gestantes, évaluez-les toutes. Si vous avez > 50 truies gestantes, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases / enclos différents (si possible).

Évaluez tous les animaux du ou des cases/enclos sélectionnés. Choisissez des cases / enclos répartis de manière égale dans l'unité d'habitation pour garantir un échantillon représentatif. Veillez à évaluer des truies à différents stades de gestation!

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- tous les groupes sont évalués
- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les truies, sont-elles dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de truies gestantes sont notées dans cette observation de la case/enclos?

Observez la position des truies gestantes.

A. entassées (plus de 50% des truies)

- Ja
 Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
 Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de truies qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies avec de la salive mousseuse:

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins):

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
 Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
- Nee

2/5

Si vous avez < 50 truies gestantes, évaluez-les toutes. Si vous avez > 50 truies gestantes, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases / enclos différents (si possible).

Évaluez tous les animaux du ou des cases/enclos sélectionnés. Choisissez des cases / enclos répartis de manière égale dans l'unité d'habitation pour garantir un échantillon représentatif. Veillez à évaluer des truies à différents stades de gestation!

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- tous les groupes sont évalués
- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les truies, sont-elles dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de truies gestantes sont notées dans cette observation de la case/enclos?

Observez la position des truies gestantes.

A. entassées (plus de 50% des truies)

- Ja
- Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de truies qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies avec de la salive mousseuse:

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins):

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
 Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
 Nee

3/5

Si vous avez < 50 truies gestantes, évaluez-les toutes. Si vous avez > 50 truies gestantes, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases / enclos différents (si possible).

Évaluez tous les animaux du ou des cases/enclos sélectionnés. Choisissez des cases / enclos répartis de manière égale dans l'unité d'habitation pour garantir un échantillon représentatif. Veillez à évaluer des truies à différents stades de gestation!

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- tous les groupes sont évalués
- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les truies, sont-elles dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de truies gestantes sont notées dans cette observation de la case/enclos?

Observez la position des truies gestantes.

A. entassées (plus de 50% des truies)

- Ja
- Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de truies qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies avec de la salive mousseuse:

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins):

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
- Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
- Nee

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
- Nee

4/5

Si vous avez < 50 truies gestantes, évaluez-les toutes. Si vous avez > 50 truies gestantes, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases / enclos différents (si possible).

Évaluez tous les animaux du ou des cases/enclos sélectionnés. Choisissez des cases / enclos répartis de manière égale dans l'unité d'habitation pour garantir un échantillon représentatif. Veillez à évaluer des truies à différents stades de gestation!

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- tous les groupes sont évalués
- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les truies, sont-elles dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de truies gestantes sont notées dans cette observation de la case/enclos?

Observez la position des truies gestantes.

A. entassées (plus de 50% des truies)

- Ja

Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

Ja

Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de truies qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies avec de la salive mousseuse:

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins):

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

Ja

Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

Ja

Nee

Si vous avez < 50 truies gestantes, évaluez-les toutes. Si vous avez > 50 truies gestantes, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases / enclos différents (si possible).

Évaluez tous les animaux du ou des cases/enclos sélectionnés. Choisissez des cases / enclos répartis de manière égale dans l'unité d'habitation pour garantir un échantillon représentatif. Veillez à évaluer des truies à différents stades de gestation!

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- tous les groupes sont évalués
- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les truies, sont-elles dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de truies gestantes sont notées dans cette observation de la case/enclos?

Observez la position des truies gestantes.

A. entassées (plus de 50% des truies)

- Ja
- Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de truies qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies avec de la salive mousseuse:

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de truies qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins):

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
 Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
 Nee

Observations individuelles

1/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
 observation de la 1re truie
 observation de la 2e truie
 observation de la 3e truie
 observation de la 4e truie
 observation de la 5e truie
 observation de la 6e truie
 observation de la 7e truie
 observation de la 8e truie
 observation de la 9e truie

observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja

Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

Ja

Nee

**Est-ce que la truie présente:
des signes d'irritation cutanée ou de parasites?**

Ja

Nee

**Est-ce que la truie présente:
A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?**

Ja

Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

Ja

Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)
A. prolapsus?**

Ja

Nee

B. pertes vaginales anormales?

Ja

Nee

C. lésions de la vulve?

Ja

Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

Ja

Nee

2/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie :

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune :

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja

Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

Ja

Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

Ja

Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

Ja

Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

Ja

Nee

B. pertes vaginales anormales?

Ja

Nee

C. lésions de la vulve?

Ja

Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

3/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal

- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

4/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1

score 2

score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

Ja

Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

normal

trop maigre

trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

Ja

Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

Ja

Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)**

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

5/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie

- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie présente:
des signes d'irritation cutanée ou de parasites?**

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie présente:
A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?**

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)
A. prolapsus?**

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

6/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

7/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aauduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aauduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aauduiden)

- normal

- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

8/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1

score 2

score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

Ja

Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

normal

trop maigre

trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

Ja

Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

Ja

Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

Ja

Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)**

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

9/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie

- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie présente:
des signes d'irritation cutanée ou de parasites?**

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie présente:
A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?**

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)
A. prolapsus?**

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

10/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle des truies. Veillez à sélectionner au hasard des truies de différents stades de gestation!

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies gestantes sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Notez le niveau de confiance en l'homme de cette truie:

Entrez calmement dans la loge et parcourez-la afin que les truies vous remarquent. Le test comporte 3 étapes de 10 secondes chacune:

- 1) Avancez par l'avant vers la truie et arrêtez vous à une distance entre 50cm et 1m d'elle**
- 2) Accroupissez-vous devant la truie**
- 3) Essayez de toucher la truie entre les oreilles**

Pour savoir quelle score attribuer, cliquez sur l'icône i derrière chaque score ou voir l'image.

(1 optie aanduiden)

- score 1
- score 2
- score 3

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie (voir les images):

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les **gonflements** au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là **et** les gonflements **accompagnés** d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté : un **porc en plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions de la vulve?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Remarques

Veillez indiquer toute information complémentaire qui pourrait être **utile** à l'**interprétation** des résultats de l'évaluation.

(par exemple: vague de chaleur, passage de maladie, ...)

Fin de l'évaluation

Veillez confirmer que ces résultats sont valides et précis.

Si vous n'avez pas réalisé une évaluation valide et précise, ces résultats ne doivent PAS être inclus dans la base de données de comparaison.

Dans tous les cas, vous recevrez un rapport automatique des résultats transmis.

- Ja
- Nee

Merci d'enregistrer vos réponses en ligne en cliquant sur l'icone "nuage" ci-dessous.