Questionnaire: Scrofe In gestazione

Generale

Questo primo elenco di domande (Generalità) dovrà essere compilato prima di entrare nella struttura dove ci sono gli animali.
Per l' osservazione effettiva (sezione seguente Area all'aperto (Pascolo)) bisogna iniziare almeno un'ora dopo il pasto.

Gestione dell'allevamento

Se hai già completato questo questionario in passato, vedrai per alcune domande le risposte già inserite.
Per favore, controlla che siano ancora valide e se necessario modifica la risposta.

Data dell'osservazione

Nome (o descrizione) dell'unità
Il fine di utilizzare questo nome è per distinguere tra le tue stesse strutture o unità, se ne hai più di una.

Scrivi il numero totale delle scrofe in gestazione presenti

Quale sistema di stabulazione hai per questa unità?
(1 optie aanduiden)

- riparo adiacente ad un'area esterna
- capanne (mobili)

Ci sono alcune parti della zona all'aperto che sono utilizzate raramente?

- Ja
- Nee

Quale sistema di stabulazione è utilizzato per la maggior parte delle scrofe in gestazione?
(1 optie aanduiden)

- stabulazione singola
- stabulazione in gruppo (gruppi stabili)
- stabulazione in gruppo (gruppi dinamici)

Quale tipo di pavimentazione/i ha all'interno la struttura?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ pavimento completamente grigliato
- ☐ pavimento semi-grigliato
- ☐ pavimento di cemento (senza paglia)
- ☐ lettiera alta
- ☐ pavimento di cemento + paglia
- ☐ terra
- ☐ altro

Quale tipo di pavimentazione/i ha l'area all'aperto?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ pavimento completamente grigliato
- ☐ pavimento semi-grigliato
- ☐ pavimento di cemento (senza paglia)
- ☐ lettiera alta
- ☐ pavimento di cemento + paglia
- ☐ terra/pascolo
- ☐ altro

Quali tipologie di arricchimento è/sono presenti all'interno?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ paglia - foraggio grezzo
- ☐ elementi in legno fissi
- ☐ elementi in legno mobili
- ☐ sacchi di iuta
- ☐ catena
- ☐ giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- ☐ giochi liberi
- ☐ terra
- ☐ altro
- ☐ nessuno

Quali tipologie di arricchimento è/sono presenti all'esterno?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ paglia - foraggio grezzo
- ☐ elementi in legno fissi
- ☐ elementi in legno mobili
- ☐ sacchi di iuta
- ☐ catena

- [ ] giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- [ ] giochi liberi
- [ ] terra
- [ ] pascolo (erba)
- [ ] pozze d'acqua
- [ ] altro
- [ ] nessuno

Le scrofe (o alcune di esse) hanno l'anello al naso?

- ○ Ja
- ○ Nee

In alcuni periodi dell'anno, osservi dei scrofe in accrescimento con segni di scottature solari?
Questo succede nei suini con colorazione bianca/chiara nelle parti del corpo più esposte (schiena, orecchie, fianchi). Segni di scottature sono arrossamenti, edemi e possibili croste e spellamenti.
(1 optie aanduiden)

- ○ Sì
- ○ Qualche volta
- ○ No

Osservazioni del gruppo

1/5

Se hai <50 scrofe in gestazione, osservale tutte. Se hai >50 scrofe in gestazione, osserva almeno 50 animali di almento 2 recinti diversi (se disponibili).

Osserva tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona dei recinti distribuiti in modo omogeneo nella struttura per assicurare un campione rappresentativo. Assicurati di osservare scrofe a diversi stadi di gestazione!

Per ogni recinto puoi scegliere di osservare sia gli animali all'interno sia quelli all'esterno, a seconda di dove è migliore la visibilità. Per favore, prima di iniziare l'osservazione, dai agli animali nel recinto un momento per abituarsi alla tua presenza.

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- ○ tutti i gruppi sono stati osservati
- ○ osservazione del 1° gruppo
- ○ osservazione del 2° gruppo
- ○ osservazione del 3° gruppo
- ○ osservazione del 4° gruppo
- ○ osservazione del 5° gruppo

Le scrofe sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- ○ Ja
- ○ Nee

Quante scrofe in gestazione sono osservate per questo valutazione?

Osserva come le scrofe sono distribuite.
A. Accalcate (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distese su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero delle scrofe che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando

Riporta il numero delle scrofe in gestazione che stanno utilizzando gli arricchimenti presenti nel recinto.
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che mostrano una saliva schiumosa

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

In qualsiasi momento, potrebbero esserci animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile di buona qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

2/5

Se hai <50 scrofe in gestazione, osservale tutte. Se hai >50 scrofe in gestazione, osserva almeno 50 animali di almento 2 recinti diversi (se disponibili).

Osserva tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona dei recinti distribuiti in modo omogeneo nella struttura per assicurare un campione rappresentativo. Assicurati di osservare scrofe a diversi stadi di gestazione!

Per ogni recinto puoi scegliere di osservare sia gli animali all'interno sia quelli all'esterno, a seconda di dove è migliore la visibilità. Per favore, prima di iniziare l'osservazione, dai agli animali nel recinto un momento per abituarsi alla tua presenza.

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

Le scrofe sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quante scrofe in gestazione sono osservate per questo valutazione?

Osserva come le scrofe sono distribuite.
A. Accalcate (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distese su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero delle scrofe che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando

Riporta il numero delle scrofe in gestazione che stanno utilizzando gli arricchimenti presenti nel recinto.
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che mostrano una saliva schiumosa

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

In qualsiasi momento, potrebbero esserci animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile di buona qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

Se hai <50 scrofe in gestazione, osservale tutte. Se hai >50 scrofe in gestazione, osserva almeno 50 animali di almento 2 recinti diversi (se disponibili).

Osserva tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona dei recinti distribuiti in modo omogeneo nella struttura per assicurare un campione rappresentativo. Assicurati di osservare scrofe a diversi stadi di gestazione!

Per ogni recinto puoi scegliere di osservare sia gli animali all'interno sia quelli all'esterno, a seconda di dove è migliore la visibilità. Per favore, prima di iniziare l'osservazione, dai agli animali nel recinto un momento per abituarsi alla tua presenza.

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati

- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

Le scrofe sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quante scrofe in gestazione sono osservate per questo valutazione?

Osserva come le scrofe sono distribuite.
A. Accalcate (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distese su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero delle scrofe che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando

Riporta il numero delle scrofe in gestazione che stanno utilizzando gli arricchimenti presenti nel recinto.
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che mostrano una saliva schiumosa

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

In qualsiasi momento, potrebbero esserci animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile di buona qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

4/5

Se hai <50 scrofe in gestazione, osservale tutte. Se hai >50 scrofe in gestazione, osserva almeno 50 animali di almento 2 recinti diversi (se disponibili).

Osserva tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona dei recinti distribuiti in modo omogeneo nella struttura per assicurare un campione rappresentativo. Assicurati di osservare scrofe a diversi stadi di gestazione!

Per ogni recinto puoi scegliere di osservare sia gli animali all'interno sia quelli all'esterno, a seconda di dove è migliore la visibilità. Per favore, prima di iniziare l'osservazione, dai agli animali nel recinto un momento per abituarsi alla tua presenza.

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

Le scrofe sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quante scrofe in gestazione sono osservate per questo valutazione?

Osserva come le scrofe sono distribuite.
A. Accalcate (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distese su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero delle scrofe che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando

Riporta il numero delle scrofe in gestazione che stanno utilizzando gli arricchimenti presenti nel recinto.
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che mostrano una saliva schiumosa

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

In qualsiasi momento, potrebbero esserci animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile di buona qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

Se hai <50 scrofe in gestazione, osservale tutte. Se hai >50 scrofe in gestazione, osserva almeno 50 animali di almento 2 recinti diversi (se disponibili).

Osserva tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona dei recinti distribuiti in modo omogeneo nella struttura per assicurare un campione rappresentativo. Assicurati di osservare scrofe a diversi stadi di gestazione!

Per ogni recinto puoi scegliere di osservare sia gli animali all'interno sia quelli all'esterno, a seconda di dove è migliore la visibilità. Per favore, prima di iniziare l'osservazione, dai agli animali nel recinto un momento per abituarsi alla tua presenza.

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

Le scrofe sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quante scrofe in gestazione sono osservate per questo valutazione?

Osserva come le scrofe sono distribuite.
A. Accalcate (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distese su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) il numero delle scrofe che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando

Riporta il numero delle scrofe in gestazione che stanno utilizzando gli arricchimenti presenti nel recinto.
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che mostrano una saliva schiumosa

Conta (usando il tasto +) il numero di scrofe che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

In qualsiasi momento, potrebbero esserci animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile di buona qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (sui muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

Osservazioni individuali

1/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50%della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja

- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

2/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa

- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja

- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50%della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

4/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra

- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

5/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja

- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

6/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50%della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja

- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

7/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa

- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja

- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50%della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?

zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

9/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra

- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja
- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

10/10

Adesso inizia l'osservazione individuale delle scrofe.
Per favore,assicurati di selezionare casualmente le scrofe in diversi stadi di gestazione!

Numero di osservazione:
(1 optie aanduiden)

- tutte le scrofe in gestazione sono state osservate (se più di 10)
- osservazione del 1° scrofa
- osservazione del 2° scrofa
- osservazione del 3° scrofa
- osservazione del 4° scrofa
- osservazione del 5° scrofa
- osservazione del 6° scrofa
- osservazione del 7° scrofa
- osservazione del 8° scrofa
- osservazione del 9° scrofa
- osservazione del 10° scrofa

Dai un punteggio alla confidenza mostrata dalla scrofa per gli esseri umani:

Entra lentamente nel recinto e cammina intorno per assicurarti di essere visto dalle scrofe. Il test consiste in 3 fasi (ognuna della durata di 10 secondi):
1) Cammina verso la parte frontale della scrofa e fermati quando arrivi tra i 50 cm e 1 m circa.
2) accovacciati di fronte alla scrofa
3) prova a toccare la scrofa tra le sue orecchie

Per sapere quale punteggio assegnare alla scrofa, fai clic sull'i-icon dietro ogni punteggio.
(1 optie aanduiden)

- 1 punto
- 2 punti
- 3 punti

La scrofa mostra un respiro faticosa?

- Ja
- Nee

Dai un punteggio alla condizione corporea della scrofa:
La spina dorsale, il bacino e l'ischio sono ispezionati visivamente (e poi palpati se possibile)
(1 optie aanduiden)

- normale
- troppo magra
- troppo grassa

La scrofa ha delle lesioni alle spalle (ulcere scapolari)?

- Ja
- Nee

La scrofa ha dei gonfiori visibili al ginocchio o al garretto?
Gonfiori almeno grandi come il diametro della gamba al livello del gonfiore, oppure gonfiori con lesioni.

- Ja
- Nee

La scrofa è ricoperta di feci/letame (almeno il 50% della pelle da un lato del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

- Ja
- Nee

B. Almeno 15 graffi su un lato

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
Segni di irritazione cutanea o parassiti

- Ja
- Nee

La scrofa ha:
A. Lesioni alle orecchie

- Ja
- Nee

B. Lesioni alla coda

- Ja

- Nee

La scrofa ha qualsiasi segno di: (controlla ad una distanza di almeno un metro)
A. Prolasso?

- Ja
- Nee

B. Perdite vaginali anomale?

- Ja
- Nee

C. Lesioni della vulva?

- Ja
- Nee

La scrofa zoppica in modo evidente?
zoppica in modo evidente: dal chiaro segno di sostenere un minor peso su un arto, alla scrofa che non riesce a camminare.

- Ja
- Nee

Osservazioni
Per favore, annota qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere rilevante per l'interpretazione dei risultati della ricerca (come: ondate di caldo, focolai di malattie…)

Fine dell'osservazione.
Per favore, confermi che questi risultati sono validi e accurati?
Se non hai fatto una ricerca valida e accurata, questi risultati non devono essere inclusi nel benchmarking.
In qualsiasi caso, riceverai un resoconto automatico dei risultati caricati.

- Ja
- Nee

Per favore, carica le tue risposte cliccando sulla icona del cloud qui sotto.