



PIGLOW

Questionnaire: Slaktegriser

Kontor

Dette første settet med spørsmål (Kontor) bør fullføres i rommet der de nødvendige dataene er tilgjengelige.

For den faktiske observasjonen (den følgende delen) anbefales det å begynne minst én time etter fôring.

Gårdsdrift

Hvis du allerede har fullført denne vurderingen tidligere, vil du se de tidligere avgitte svarene for noen av spørsmålene.

Sjekk om de fremdeles er riktige og endre svaret om nødvendig.

Oversiktsdato

Hva er det totale antallet slaktegriser på gården?

Er gården din økologisk?

- Ja
- Nee

Hvilke(n) griserase(r) har du?

Hva er slaktegrisdødeligheten (i % på årsbasis)?

Hva er avvenningsalderen (i dager)?

(1 optie aanduiden)

- < 28 dager
- 28-39 dager
- 40-45 dager
- 46-50 dager
- Minst 50 dager

Hva er slaktealderen (i dager)?

Navnet ditt (eller beskrivelse) for enheten

Formålet med dette navnet er å skille mellom dine egne bygninger eller enheter, hvis du har flere.

Hvordan gis føret?

(1 optie aanduiden)

- Fri tilgang
- Begrenset

Hvilken type fôrautomat brukes?

(1 optie aanduiden)

- Adskilte enkeltfôrplasser
- Uten skille mellom fôrplassene

Hvilken type fôr gis?

Du kan velge flere alternativer.

(Meerdere opties mogelijk)

- Tørrfôr
- Våt- og tørrfôr
- Våtfôringssystem som forhåndsblander føret med vann

Hva er intervallet mellom siste fôring og observasjonen?

(1 optie aanduiden)

- Mindre enn 1 time
- Ca. 1 time
- Mer enn 1 time
- Ikke relevant (fri tilgang)

Er halene kupert (dette er ikke relevant i norge, vennligst svar 'nei')?

(1 optie aanduiden)

- Nei
- Ja
- Ja, noen av dyrene

Er grisene kastrert?

(1 optie aanduiden)

- Nei (ukastrerte råner)
- Ja (kirurgisk kastrering)
- Ja (immunologisk kastrering)

Har (noen av) slaktegrisene nesering (ikke relevant i norge men vennligst besvar allikevel)?

- Ja
- Nee

Hvilke(n) gulvtype(r) er det i den innendørs innredningen?

Du kan velge flere alternativer.
(Meerdere opties mogelijk)

- Fullspaltegulv
- Halvspaltegulv
- Betonggulv (uten halm)
- Dypstrø
- Betonggulv + noe halm
- Jord
- Annen type gulv

Hvilke(n) gulvtype(r) er det i uteområdet?

Du kan velge flere alternativer.
(Meerdere opties mogelijk)

- Fullspaltegulv
- Halvspaltegulv
- Betonggulv (uten halm)
- Dypstrø
- Betonggulv + noe halm
- Jord/beite
- Annen type gulv

Hvilke(n) type(r) berikelse gis innendørs?

Du kan velge flere alternativer.
(Meerdere opties mogelijk)

- Halm - grovfôr
- Fikserte trebiter
- Løst tre
- Strieselk
- Kjetting
- Fasthengende leker (i kjetting eller stang)
- Løse leker
- Jord
- Annet
- Ingen

Hvilke(n) type(r) berikelse gis utendørs?

Du kan velge flere alternativer.
(Meerdere opties mogelijk)

- Halm - grovfôr
- Fikserte trebiter
- Løst tre
- Strieselk
- Kjetting
- Fasthengende leker (i kjetting eller stang)

Løse leker

Jord

Beite (gress)

Dam

Annet

Ingen

Hvilken type oppstallingssystem har du på gården din?

(1 optie aanduiden)

Hus med tilknyttet uteområde

(Flyttbare) grisehytter

Er det noen deler av utendørsområdet som sjeldent brukes?

Ja

Nee

Ser du smågris med tegn på solbrenthet noen gang i løpet av året?

Dette forekommer hos hvite/lyse griser på de eksponerte kroppdelene (rygg, ører, flanke). Tegn på solbrenthet er rødhet, ødem og muligens skorper og flassing i huden.

(1 optie aanduiden)

Ja

Noen ganger

Nei

Hva er gjennomsnittsalderen (i dager) til smågrisene du planlegger å vurdere?

Gruppeobservasjoner

1/5

Hvis du har < 50 slaktegriser, skal du vurdere alle. Hvis du har > 50 slaktegriser, skal du vurdere minst 50 griser fra minst 2 forskjellige binger (hvis tilgjengelig).

Vurder alle dyr fra de(n) valgte bingen(e). Velg binger som er jevnt fordelt over hele oppstallingsenheten for å påse at du får et representativt utvalg.

For hver bing kan du velge å vurdere dyrene enten innendørs eller utendørs, avhengig av hvor du kan se dem best. Vennligst gi dyrene i bingen noen minutter til å bli vant til at du er der før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

Alle smågrisgrupper er vurdert

Observasjon av den 1. gruppen

Observasjon av den 2. gruppen

Observasjon av den 3. gruppen

Observasjon av den 4. gruppen

Observasjon av den 5. gruppen

Har grisene vært oppstallet i denne gruppen i minst 14 dager?

Ja

Nee

Hvor mange griser observeres i denne vurderingen?

Registrer hvordan grisene er fordelt i bingen.

A. Klynger seg sammen (mer enn 50 % av grisene)

Ja

Nee

B. Ligger langt unna hverandre, på siden (mer enn 50 % av grisene)

Ja

Nee

Tell (ved å bruke +knappen) antall griser som:

A. Peser:

B. Skjelver:

Registrer antallet griser som bruker berikelsen i denne bingen.

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Er det mulig at noen dyr i gruppen har problemer med å få tilgang til godt drikkevann på noe tidspunkt?

Dette kan skyldes både **fysiske faktorer** (f.eks. ikke nok drikkepunkter) eller **sosiale faktorer** (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

Ja

Nee

Hvor mange av grisene er mye mindre enn de andre grisene i gruppen? (klikk på+knappen)

1/3 mindre enn gjennomsnittsgrisen i denne bingen

Hvor mange griser er tungpustet?

Registrer tiden (i sekunder) det tar før den første grisens nærmeste del berører deg (etter at du er kommet inn i bingen)? Hvis ingen griser berører deg innen 60 sekunder, avslutt testen og fortsett med neste spørsmål.

Klikk på i-ikonet for å få informasjon om denne testen.

Før du starter vurderingen, må du gå inn i og rundt bingen for å påse at alle dyrene har lagt merke til deg. Ikke begynn å ta tiden før du står stille.

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
- Nee

Hvor mange griser er dekket av avføring/gjødsel (= 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

Tell (ved hjelp av + -knappen) antall griser med dårlig allmenntilstand (krever ytterligere behandling) ?

Dyr som åpenbart har smerte, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, er meget slappe eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), er isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), har matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Tell (ved å bruke + -knappen) antall griser som har:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanker, ben):

B. Minst 15 kloremerker på én side:

Tell (ved å bruke + -knappen) antall griser som har:

A. Sår på ørene:

B. Halesår:

C. Tegn på hudirritasjon eller parasitter:

Hvor mange griser er tydelige halte?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Hørte du hoste og/eller nysing i denne gruppen under denne vurderingen?

- Ja

Nee

2/5

Hvis du har < 50 slaktegriser, skal du vurdere alle. Hvis du har > 50 slaktegriser, skal du vurdere minst 50 griser fra minst 2 forskjellige binger (hvis tilgjengelig).

Vurder alle dyr fra de(n) valgte bingen(e). Velg binger som er jevnt fordelt over hele oppstallingsenheten for å påse at du får et representativt utvalg.

For hver bing kan du velge å vurdere dyrene enten innendørs eller utendørs, avhengig av hvor du kan se dem best. Vennligst gi dyrene i bingen noen minutter til å bli vant til at du er der før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle smågrisgrupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppen
- Observasjon av den 2. gruppen
- Observasjon av den 3. gruppen
- Observasjon av den 4. gruppen
- Observasjon av den 5. gruppen

Har grisene vært oppstallet i denne gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange griser observeres i denne vurderingen?

Registrer hvordan grisene er fordelt i bingen.

A. Klynger seg sammen (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

B. Ligger langt unna hverandre, på siden (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +knappen) antall griser som:

A. Peser:

B. Skjelver:

Registrer antallet griser som bruker berikelsen i denne bingen.

Vennligst ta i betrakning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Er det mulig at noen dyr i gruppen har problemer med å få tilgang til godt drikkevann på noe tidspunkt?

Dette kan skyldes både **fysiske faktorer** (f.eks. ikke nok drikkepunkt) eller **sosiale faktorer** (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

Ja

Nee

Hvor mange av grisene er mye mindre enn de andre grisene i gruppen? (klikk på+knappen)

1/3 mindre enn gjennomsnittsgrisen i denne bingen

Hvor mange griser er tungpustet?

Registrer tiden (i sekunder) det tar før den første grisens nærmeste berøring (etter at du er kommet inn i bingen)? Hvis ingen griser berører deg innen 60 sekunder, avslutt testen og fortsett med neste spørsmål.

Klikk på i-ikonet for å få informasjon om denne testen.

Før du starter vurderingen, må du gå inn i og rundt bingen for å påse at alle dyrene har lagt merke til deg. Ikke begynn å ta tiden før du står stille.

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegg eller gulv)?

Ja

Nee

Hvor mange griser er dekket av avføring/gjødsel (= 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

Tell (ved hjelp av + -knappen) antall griser med dårlig allmenntilstand (krever ytterligere behandling) ?

Dyr som åpenbart har smærter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, er meget slappe eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), er isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), har matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Tell (ved å bruke + -knappen) antall griser som har:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanker, ben):

B. Minst 15 kloremerker på én side:

Tell (ved å bruke +-knappen) antall griser som har:

A. Sår på ørene:

B. Halesår:

C. Tegn på hudirritasjon eller parasitter:

Hvor mange griser er tydelige halte?

åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Hørte du hoste og/eller nysing i denne gruppen under denne vurderingen?

- Ja
- Nee

3/5

Hvis du har < 50 slaktegriser, skal du vurdere alle. Hvis du har > 50 slaktegriser, skal du vurdere minst 50 griser fra minst 2 forskjellige binger (hvis tilgjengelig).

Vurder alle dyr fra de(n) valgte bingen(e). Velg binger som er jevnt fordelt over hele oppstallingsenheten for å påse at du får et representativt utvalg.

For hver bing kan du velge å vurdere dyrene enten innendørs eller utendørs, avhengig av hvor du kan se dem best. Vennligst gi dyrene i bingen noen minutter til å bli vant til at du er der før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle smågrisgrupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppen
- Observasjon av den 2. gruppen
- Observasjon av den 3. gruppen
- Observasjon av den 4. gruppen
- Observasjon av den 5. gruppen

Har grisene vært oppstallet i denne gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange griser observeres i denne vurderingen?

Registrer hvordan grisene er fordelt i bingen.

A. Klynger seg sammen (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

B. Ligger langt unna hverandre, på siden (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +knappen) antall griser som:

A. Peser:

B. Skjelver:

Registrer antallet griser som bruker berikelsen i denne bingen.

Vennligst ta i betraktning de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Er det mulig at noen dyr i gruppen har problemer med å få tilgang til godt drikkevann på noe tidspunkt?

Dette kan skyldes både **fysiske faktorer** (f.eks. ikke nok drikkepunkt) eller **sosiale faktorer** (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
- Nee

Hvor mange av grisene er mye mindre enn de andre grisene i gruppen? (klikk på+knappen)

1/3 mindre enn gjennomsnittsgrisen i denne bingen

Hvor mange griser er tungpustet?

Registrer tiden (i sekunder) det tar før den første grisen nærmer seg og berører deg (etter at du er kommet inn i bingen)? Hvis ingen griser berører deg innen 60 sekunder, avslutt testen og fortsett med neste spørsmål.

Klikk på i-ikonet for å få informasjon om denne testen.

Før du starter vurderingen, må du gå inn i og rundt bingen for å påse at alle dyrene har lagt merke til deg. Ikke begynn å ta tiden før du står stille.

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
- Nee

Hvor mange griser er dekket av avføring/gjødsel (= 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

Tell (ved hjelp av + -knappen) antall griser med dårlig allmenntilstand (krever ytterligere behandling) ?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, er meget slappe eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), er isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), har matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall griser som har:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanker, ben):

B. Minst 15 kloremerker på én side:

Tell (ved å bruke +-knappen) antall griser som har:

A. Sår på ørene:

B. Halesår:

C. Tegn på hudirritasjon eller parasitter:

Hvor mange griser er tydelige halte?

åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Hørte du hoste og/eller nysing i denne gruppen under denne vurderingen?

- Ja
- Nee

4/5

Hvis du har < 50 slaktegriser, skal du vurdere alle. Hvis du har > 50 slaktegriser, skal du vurdere minst 50 griser fra minst 2 forskjellige binger (hvis tilgjengelig).

Vurder alle dyr fra de(n) valgte bingen(e). Velg binger som er jevnt fordelt over hele oppstallingsenheten for å påse at du får et representativt utvalg.

For hver bing kan du velge å vurdere dyrene enten innendørs eller utendørs, avhengig av hvor du kan se dem best. Vennligst gi dyrene i bingen noen minutter til å bli vant til at du er der før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle smågrisgrupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppen
- Observasjon av den 2. gruppen
- Observasjon av den 3. gruppen
- Observasjon av den 4. gruppen
- Observasjon av den 5. gruppen

Har grisene vært oppstaltet i denne gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange griser observeres i denne vurderingen?

Registrer hvordan grisene er fordelt i bingen.

A. Klynger seg sammen (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

B. Ligger langt unna hverandre, på siden (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +knappen) antall griser som:

A. Peser:

B. Skjelver:

Registrer antallet griser som bruker berikelsen i denne bingen.

Vennligst ta i betrakting de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Er det mulig at noen dyr i gruppen har problemer med å få tilgang til godt drikkevann på noe tidspunkt?

Dette kan skyldes både **fysiske faktorer** (f.eks. ikke nok drikkepunkter) eller **sosiale faktorer** (f.eks. aggressjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
- Nee

Hvor mange av grisene er mye mindre enn de andre grisene i gruppen? (klikk på+knappen)

1/3 mindre enn gjennomsnittsgrisen i denne bingen

Hvor mange griser er tungpustet?

Registrer tiden (i sekunder) det tar før den første grisen nærmer seg og berører deg (etter at du er kommet inn i bingen)? Hvis ingen griser berører deg innen 60 sekunder, avslutt testen og fortsett med neste spørsmål.

Klikk på i-ikonet for å få informasjon om denne testen.

Før du starter vurderingen, må du gå inn i og rundt bingen for å påse at alle dyrene har lagt merke til deg. Ikke begynn å ta tiden før du står stille.

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegg eller gulv)?

- Ja
- Nee

Hvor mange griser er dekket av avføring/gjødsel (= 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

Tell (ved hjelp av + -knappen) antall griser med dårlig allmenntilstand (krever ytterligere behandling) ?

Dyr som åpenbart har smærter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, er meget slappe eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), er isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), har matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall griser som har:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanker, ben):

B. Minst 15 kloremerker på én side:

Tell (ved å bruke +-knappen) antall griser som har:

A. Sår på ørene:

B. Halesår:

C. Tegn på hudirritasjon eller parasitter:

Hvor mange griser er tydelige halte?

Åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Hørte du hoste og/eller nysing i denne gruppen under denne vurderingen?

- Ja
- Nee

5/5

Hvis du har < 50 slaktegriser, skal du vurdere alle. Hvis du har > 50 slaktegriser, skal du vurdere minst 50 griser fra minst 2 forskjellige binger (hvis tilgjengelig).

Vurder alle dyr fra de(n) valgte bingen(e). Velg binger som er jevnt fordelt over hele oppstallingsenheten for å påse at du får et representativt utvalg.

For hver bing kan du velge å vurdere dyrene enten innendørs eller utendørs, avhengig av hvor du kan se dem best. Vennligst gi dyrene i bingen noen minutter til å bli vant til at du er der før du starter observasjonen.

Observasjonsnummer:

(1 optie aanduiden)

- Alle smågrisgrupper er vurdert
- Observasjon av den 1. gruppen
- Observasjon av den 2. gruppen
- Observasjon av den 3. gruppen
- Observasjon av den 4. gruppen
- Observasjon av den 5. gruppen

Har grisene vært oppstallet i denne gruppen i minst 14 dager?

- Ja
- Nee

Hvor mange griser observeres i denne vurderingen?

Registrer hvordan grisene er fordelt i bingen.

A. Klynger seg sammen (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

B. Ligger langt unna hverandre, på siden (mer enn 50 % av grisene)

- Ja
- Nee

Tell (ved å bruke +knappen) antall griser som:

A. Peser:

B. Skjelver:

Registrer antallet griser som bruker berikelsen i denne bingen.

Vennligst ta i betrakting de alternativene du valgte tidligere: halm - grovfôr, fikserte trebiter, løs tre, løst tre, striesekk, kjede, fasthengende leker (i lenke eller stang), løse leker, jord.

Er det mulig at noen dyr i gruppen har problemer med å få tilgang til godt drikkevann på noe tidspunkt?

Dette kan skyldes både **fysiske faktorer** (f.eks. ikke nok drikkepunkt) eller **sosiale faktorer** (f.eks. aggresjonsrisiko) som hindrer tilgang.

- Ja
 Nee

Hvor mange av grisene er mye mindre enn de andre grisene i gruppen? (klikk på+-knappen)

1/3 mindre enn gjennomsnittsgrisen i denne bingen

Hvor mange griser er tungpustet?

Registrer tiden (i sekunder) det tar før den første grisen nærmer seg og berører deg (etter at du er kommet inn i bingen)? Hvis ingen griser berører deg innen 60 sekunder, avslutt testen og fortsett med neste spørsmål.

Klikk på i-ikonet for å få informasjon om denne testen.

Før du starter vurderingen, må du gå inn i og rundt bingen for å påse at alle dyrene har lagt merke til deg. Ikke begynn å ta tiden før du står stille.

Ser du tegn på veldig tyntflytende avføring i bingen (på vegger eller gulv)?

- Ja
 Nee

Hvor mange griser er dekket av avføring/gjødsel (= 50 % av hudoverflaten på én side av kroppen)?

Merk at denne parameteren ikke må forveksles med tilgrising: for en gris som lever utendørs er det å være tilgriset med gjørme (på en varm dag) normalt og indikerer ikke nødvendigvis et velferdsproblem.

Tell (ved hjelp av + -knappen) antall griser med dårlig allmenntilstand (krever ytterligere behandling) ?

Dyr som åpenbart har smerter, er syke, som trenger ytterligere behandling for å unngå komplikasjoner, er meget slappe eller apatiske (ikke kvikke, årvåkne og responsive), er isolert fra gruppen (når de ligger, står spiser), har matte/innsunkne øyne, blå/røde ører eller tryne, blek hud, rask pust og dyr med betydelig misdannelse eller stor brokk (større enn avstanden mellom selve brokken og gulvet)

Tell (ved å bruke +-knappen) antall griser som har:

A. Hudsår som er større enn 5 cm (flanker, ben):

B. Minst 15 kloremerker på én side:

Tell (ved å bruke +knappen) antall griser som har:

A. Sår på ørene:

B. Halesår:

C. Tegn på hudirritasjon eller parasitter:

Hvor mange griser er tydelige halte?

åpenbart halt: fra tydelig synlig redusert vilje til å belaste ett ben ("halting") til at dyret ikke er i stand til å gå

Hørte du hoste og/eller nysing i denne gruppen under denne vurderingen?

- Ja
- Nee

Merknader

Vennligst registrer eventuell tilleggsinformasjon som kan være relevant for tolkningen av resultatene av observasjonen (for eksempel: hetebølge, sykdomsutbrudd, ...).

Slutt på vurderingen.

Vennligst bekref at disse resultatene er riktige.

Hvis du ikke utførte en nøyaktig observasjon, bør disse resultatene IKKE inkluderes.

Du vil uansett motta en automatisk rapport med de opplastede resultatene.

- Ja
- Nee

Last opp svarene dine ved å klikke på skyikonet nedenfor.