Questionnaire: Porci destinati finisarii

Birou

Acest prim set de întrebări (Office) ar trebui completat în camera în care datele accesibile sunt accesibile.
Pentru scanarea efectivă (secțiunea următoare) se recomandă să începeți cel puțin o oră după hrănire.

Managementul fermei

Dacă ați finalizat această scanare deja în trecut, veți vedea răspunsurile introduse anterior pentru unele dintre întrebări.
Vă rugăm să verificați dacă acestea sunt încă valide și modificați răspunsul dacă este necesar.

Data scanării

Care este numărul total de porci destinati finisarii, la fermă?

Ferma dumneavostra este organică?

- Ja
- Nee

Ce rase de porci aveti?

Care este rata medie a mortalității (%) în faza de finisare (anual)?

Care este vârsta înțărcării (în zile)?
(1 optie aanduiden)

- < 28 zile
- 28-39 zile
- 40-45 zile
- 46-50 zile
- cel putin 50 zile

Care este vârsta sacrificării (în zile)?

Numele dvs. (sau descrierea) dvs.
Scopul acestui nume este de a distinge între propriile clădiri sau unități, dacă aveți mai multe.

Cum este oferit furajul?
(1 optie aanduiden)

- ad libitum
- restrictionat

Ce tip de hranitor este folosit?
(1 optie aanduiden)

- uni-compartimentat
- multi-compartimentat

Ce tip de furaj este folosit?
Puteți selecta mai multe opțiuni

(Meerdere opties mogelijk)

- furaje uscate
- furaje umede si uscate
- sistem de hrănire umedă care preamestecă hrana si apa

Care este intervalul dintre ultima furajare și scanare?
(1 optie aanduiden)

- mai putin de 1 oră
- aproximativ 1 oră
- mai mult de 1 oră
- nu se aplică (ad libitum)

Se realizeaza codotomia in ferma dvs?
(1 optie aanduiden)

- Nu
- Da
- Da, unele dintre animale

Sunt porcii castrati?
(1 optie aanduiden)

- Nu (masculi intacti)
- Da (castrare chirurgicală)
- Da (imunocastrare)

Sunt grasunii (unii dintre ei) cu inele in nas

- Ja
- Nee

Ce tip de pardoseala are spatiul interior al unitatii?
Puteți selecta mai multe opțiuni
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] pardoseala complet cu gratare
- [ ] pardoseală pe jumate cu gratare
- [ ] pardoseală din beton solid (fără paie)
- [ ] pardoseala din pamant
- [ ] podea din beton + niste paie
- [ ] sol
- [ ] alte

Ce tip de pardoseala are spatiul exterior?
Puteți selecta mai multe opțiuni
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] pardoseala complet cu gratare
- [ ] pardoseală pe jumate cu gratare
- [ ] pardoseală din beton solid (fără paie)
- [ ] pardoseala din pamant
- [ ] podea din beton + niste paie
- [ ] sol/pasune
- [ ] alte

Ce materiale/obiecte de combatare a plictiselii sunt folosite in spatiul interior al fermei?
Puteți selecta mai multe opțiuni
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] paie - furaje
- [ ] lemn fixat
- [ ] lemn liber
- [ ] sac de pânză
- [ ] lant
- [ ] jucării fixe (cu lant sau bară)
- [ ] jucării libere
- [ ] sol
- [ ] altele
- [ ] nici unul

Ce materiale/obiecte de combatare a plictiselii sunt folosite in mediul exterior al fermei?
Puteți selecta mai multe opțiuni
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] paie - furaje
- [ ] lemn fixat
- [ ] lemn liber
- [ ] sac de pânză
- [ ] lant

- [ ] jucării fixe (cu lanț sau bară)
- [ ] jucării
- [ ] sol
- [ ] păsune (iarbă)
- [ ] scaldatul in noroi
- [ ] altele
- [ ] nici unul

Ce tip de sistem de adapostire aveți în ferma dvs.?
(1 optie aanduiden)

- ○ hambar cu padoc
- ○ colibe (mobile)

Există părți ale zonei exterioare care sunt rareori folosite?

- ○ Ja
- ○ Nee

Observați grasuni cu semne de arsuri solare pe parcursul anului?
Acest lucru se întâmplă la porcii de culoare albă / deschisă în zonele expuse ale corpului (spate, urechi, flanc). Semnele arsurilor solare sunt înroșirea, edemul și eventual cruste și descuamarea pielii.
(1 optie aanduiden)

- ○ Da
- ○ Uneori
- ○ Nu

Care este vârsta medie (în zile) a grasunilor pe care intenționați să o evaluați?

Observatii de grup

1/5

Dacă aveți <50 porci destinati finisarii, evaluați-i pe toți. Dacă aveți > 50 porci destinati finisarii, evaluați cel puțin 50 porci din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).

Evaluează toate animalele din boxa (ele) selectat (e). Selectați boxele distribuite uniform în întreaga unitate pentru a asigura un eșantion reprezentativ.

Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Vă rugăm să acordați animalelor din boxa câteva minute pentru a vă obișnui cu prezența dvs. înainte de a începe observația.

Numarul de observari:
(1 optie aanduiden)

- ○ au fost evaluate toate grupurile
- ○ observarea grupului 1
- ○ observarea grupului 2
- ○ observarea grupului 3

- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

Porcii au fost adăpostiți în acest grup de cel puțin 14 zile?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt observați pentru această evaluare?

Observați modul în care porcii sunt distribuiți în toata boxa.
A. înghesuiti (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

B. larg intinsi pe flancul lor (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci:
A. gâfâie:

B. tremura:

Inregistreaza numarul de porci care folosesc obiectele/materialele de combatere a plictiselii.
Vă rugăm să luați în considerare opțiunile pe care le-ați selectat mai devreme: paie - furaje, lemn fixat, lemn liber, sac de pânză, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării libere, sol.

Este posibil ca unele animale din grup să aibă dificultăți la accesul la apă potabilă de bună calitate la un moment dat?
Acest lucru s-ar putea datora atât factorilor fizici (de exemplu, consumatori insuficienți), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja
- Nee

Câți dintre porci sunt mult mai mici decât ceilalți porci din grup? (făcând clic pe butonul +)
cu 1/3 mai mic decât porcul mediu din acesta boxa

Câți porci prezintă respirație ingreunata?

Înregistrați timpul (în secunde) necesar înainte ca primul porc să se apropie și să vă atingă (după ce ați intrat in boxa)? Dacă niciun porc nu vă atinge în 60 de secunde, încheiați testul și continuați cu următoarea întrebare.
Consultați pictograma i pentru informații despre acest test.
Înainte de a începe evaluarea, trebuie să intrați și să vă plimbați în jurul boxei pentru a vă asigura că toate animalele v-au observat. Nu porniți cronometrul până nu stați nemișcat.

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt acoperiți cu fecale / gunoi de grajd (= 50% din suprafața pielii sale pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: un porc în aer liber, murdar cu noroi (într-o zi călduroasă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci care se află într-o stare generală proastă (care necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident cu dureri, bolnave, care au nevoie de îngrijiri suplimentare pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (nu sunt fericite, alerte și receptive), izolate de grup (culcate, în picioare, mâncând), cu ochi plictisiti / scufundați, urechi albastre / roșii, culoare palidă a pielii, tahipnee și animale cu deformare semnificativă abadomenului sau cu hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare):

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte:

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice leziuni ale urechii:

B. orice leziuni ale cozii:

C. orice semne de iritare a pielii sau paraziți:

Câți porci sunt șchiopi, în mod evident?
in mod evident șchiop: pe membrul afectat nu isi sprijina greutatea sau nu il pune pe pamant („șchiopătând") până când animalul nu poate merge

Ați auzit vreo tuse și / sau strănut în acest grup, în timpul acestei evaluări?

- Ja
- Nee

2/5

Dacă aveți <50 porci destinati finisarii, evaluați-i pe toți. Dacă aveți > 50 porci destinati finisarii, evaluați cel puțin 50 porci din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).

Evaluează toate animalele din boxa (ele) selectat (e). Selectați boxele distribuite uniform în întreaga unitate pentru a asigura un eșantion reprezentativ.

Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Vă rugăm să acordați animalelor din boxa câteva minute pentru a vă obișnui cu prezența dvs. înainte de a începe observația.

Numarul de observari:
(1 optie aanduiden)

- au fost evaluate toate grupurile
- observarea grupului 1
- observarea grupului 2
- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

Porcii au fost adăpostiți în acest grup de cel puțin 14 zile?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt observați pentru această evaluare?

Observați modul în care porcii sunt distribuiți în toata boxa.
A. înghesuiti (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

B. larg intinsi pe flancul lor (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci:
A. gâfâie:

B. tremura:

Inregistreaza numarul de porci care folosesc obiectele/materialele de combatere a plictiselii.
Vă rugăm să luați în considerare opțiunile pe care le-ați selectat mai devreme: paie - furaje, lemn fixat, lemn liber, sac de pânză, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării libere, sol.

Este posibil ca unele animale din grup să aibă dificultăți la accesul la apă potabilă de bună calitate la un moment dat?
Acest lucru s-ar putea datora atât factorilor fizici (de exemplu, consumatori insuficienți), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja
- Nee

Câți dintre porci sunt mult mai mici decât ceilalți porci din grup? (făcând clic pe butonul +)
cu 1/3 mai mic decât porcul mediu din acesta boxa

Câți porci prezintă respirație ingreunata?

Înregistrați timpul (în secunde) necesar înainte ca primul porc să se apropie și să vă atingă (după ce ați intrat in boxa)? Dacă niciun porc nu vă atinge în 60 de secunde, încheiați testul și continuați cu următoarea întrebare.
Consultați pictograma i pentru informații despre acest test.
Înainte de a începe evaluarea, trebuie să intrați și să vă plimbați în jurul boxei pentru a vă asigura că toate animalele v-au observat. Nu porniți cronometrul până nu stați nemișcat.

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt acoperiți cu fecale / gunoi de grajd (= 50% din suprafața pielii sale pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: un porc în aer liber, murdar cu noroi (într-o zi călduroasă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci care se află într-o stare generală proastă (care necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident cu dureri, bolnave, care au nevoie de îngrijiri suplimentare pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (nu sunt fericite, alerte și receptive), izolate de grup (culcate, în picioare, mâncând), cu ochi plictisiti / scufundați, urechi albastre / roșii, culoare palidă a pielii, tahipnee și animale cu deformare semnificativă abadomenului sau cu hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare):

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte:

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice leziuni ale urechii:

B. orice leziuni ale cozii:

C. orice semne de iritare a pielii sau paraziți:

Câți porci sunt șchiopi, în mod evident?
in mod evident șchiop: pe membrul afectat nu isi sprijina greutatea sau nu il pune pe pamant („șchiopătând") până când animalul nu poate merge

Ați auzit vreo tuse și / sau strănut în acest grup, în timpul acestei evaluări?

- Ja
- Nee

3/5

Dacă aveți <50 porci destinati finisarii, evaluați-i pe toți. Dacă aveți > 50 porci destinati finisarii, evaluați cel puțin 50 porci din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).

Evaluează toate animalele din boxa (ele) selectat (e). Selectați boxele distribuite uniform în întreaga unitate pentru a asigura un eșantion reprezentativ.

Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Vă rugăm să acordați animalelor din boxa câteva minute pentru a vă obișnui cu prezența dvs. înainte de a începe observația.

Numarul de observari:
(1 optie aanduiden)

- au fost evaluate toate grupurile
- observarea grupului 1
- observarea grupului 2
- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

Porcii au fost adăpostiți în acest grup de cel puțin 14 zile?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt observați pentru această evaluare?

Observați modul în care porcii sunt distribuiți în toata boxa.
A. înghesuiti (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

B. larg intinsi pe flancul lor (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci:
A. gâfâie:

B. tremura:

Inregistreaza numarul de porci care folosesc obiectele/materialele de combatere a plictiselii.
Vă rugăm să luați în considerare opțiunile pe care le-ați selectat mai devreme: paie - furaje, lemn fixat, lemn liber, sac de pânză, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării libere, sol.

Este posibil ca unele animale din grup să aibă dificultăți la accesul la apă potabilă de bună calitate la un moment dat?
Acest lucru s-ar putea datora atât factorilor fizici (de exemplu, consumatori insuficienți), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja
- Nee

Câți dintre porci sunt mult mai mici decât ceilalți porci din grup? (făcând clic pe butonul +)
cu 1/3 mai mic decât porcul mediu din acesta boxa

Câți porci prezintă respirație ingreunata?

Înregistrați timpul (în secunde) necesar înainte ca primul porc să se apropie și să vă atingă (după ce ați intrat in boxa)? Dacă niciun porc nu vă atinge în 60 de secunde, încheiați testul și continuați cu următoarea întrebare.
Consultați pictograma i pentru informații despre acest test.
Înainte de a începe evaluarea, trebuie să intrați și să vă plimbați în jurul boxei pentru a vă asigura că toate animalele v-au observat. Nu porniți cronometrul până nu stați nemișcat.

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt acoperiți cu fecale / gunoi de grajd (= 50% din suprafața pielii sale pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: un porc în aer liber, murdar cu noroi (într-o zi călduroasă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci care se află într-o stare generală proastă (care necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident cu dureri, bolnave, care au nevoie de îngrijiri suplimentare pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (nu sunt fericite, alerte și receptive), izolate de grup (culcate, în picioare, mâncând), cu ochi plictisiti / scufundați, urechi albastre / roșii, culoare palidă a pielii, tahipnee și animale cu deformare semnificativă abadomenului sau cu hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare):

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte:

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice leziuni ale urechii:

B. orice leziuni ale cozii:

C. orice semne de iritare a pielii sau paraziți:

Câți porci sunt șchiopi, în mod evident?
in mod evident șchiop: pe membrul afectat nu isi sprijina greutatea sau nu il pune pe pamant („șchiopătând”) până când animalul nu poate merge

Ați auzit vreo tuse și / sau strănut în acest grup, în timpul acestei evaluări?

- Ja
- Nee

Dacă aveți <50 porci destinati finisarii, evaluați-i pe toți. Dacă aveți > 50 porci destinati finisarii, evaluați cel puțin 50 porci din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).

Evaluează toate animalele din boxa (ele) selectat (e). Selectați boxele distribuite uniform în întreaga unitate pentru a asigura un eșantion reprezentativ.

Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Vă rugăm să acordați animalelor din boxa câteva minute pentru a vă obișnui cu prezența dvs. înainte de a începe observația.

Numarul de observari:
(1 optie aanduiden)

- au fost evaluate toate grupurile
- observarea grupului 1
- observarea grupului 2
- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

Porcii au fost adăpostiți în acest grup de cel puțin 14 zile?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt observați pentru această evaluare?

Observați modul în care porcii sunt distribuiți în toata boxa.
A. înghesuiti (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

B. larg intinsi pe flancul lor (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci:
A. gâfâie:

B. tremura:

Inregistreaza numarul de porci care folosesc obiectele/materialele de combatere a plictiselii.
Vă rugăm să luați în considerare opțiunile pe care le-ați selectat mai devreme: paie - furaje, lemn fixat, lemn liber, sac de pânză, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării libere, sol.

Este posibil ca unele animale din grup să aibă dificultăți la accesul la apă potabilă de bună calitate la un moment dat?
Acest lucru s-ar putea datora atât factorilor fizici (de exemplu, consumatori insuficienți), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja
- Nee

Câți dintre porci sunt mult mai mici decât ceilalți porci din grup? (făcând clic pe butonul +)
cu 1/3 mai mic decât porcul mediu din acesta boxa

Câți porci prezintă respirație ingreunata?

Înregistrați timpul (în secunde) necesar înainte ca primul porc să se apropie și să vă atingă (după ce ați intrat in boxa)? Dacă niciun porc nu vă atinge în 60 de secunde, încheiați testul și continuați cu următoarea întrebare.
Consultați pictograma i pentru informații despre acest test.
Înainte de a începe evaluarea, trebuie să intrați și să vă plimbați în jurul boxei pentru a vă asigura că toate animalele v-au observat. Nu porniți cronometrul până nu stați nemișcat.

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt acoperiți cu fecale / gunoi de grajd (= 50% din suprafața pielii sale pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: un porc în aer liber, murdar cu noroi (într-o zi călduroasă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci care se află într-o stare generală proastă (care necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident cu dureri, bolnave, care au nevoie de îngrijiri suplimentare pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (nu sunt fericite, alerte și receptive), izolate de grup (culcate, în picioare, mâncând), cu ochi plictisiti / scufundați, urechi albastre / roșii, culoare palidă a pielii, tahipnee și animale cu deformare semnificativă abadomenului sau cu hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare):

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte:

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:

A. orice leziuni ale urechii:

B. orice leziuni ale cozii:

C. orice semne de iritare a pielii sau paraziți:

Câți porci sunt șchiopi, în mod evident?
in mod evident șchiop: pe membrul afectat nu isi sprijina greutatea sau nu il pune pe pamant („șchiopătând") până când animalul nu poate merge

Ați auzit vreo tuse și / sau strănut în acest grup, în timpul acestei evaluări?

- Ja
- Nee

5/5

Dacă aveți <50 porci destinati finisarii, evaluați-i pe toți. Dacă aveți > 50 porci destinati finisarii, evaluați cel puțin 50 porci din cel puțin 2 boxe diferite (dacă sunt disponibile).

Evaluează toate animalele din boxa (ele) selectat (e). Selectați boxele distribuite uniform în întreaga unitate pentru a asigura un eșantion reprezentativ.

Pentru fiecare boxa, puteți alege să evaluați animalele fie în interior, fie în exterior, în funcție de locul în care vizibilitatea este cea mai bună. Vă rugăm să acordați animalelor din boxa câteva minute pentru a vă obișnui cu prezența dvs. înainte de a începe observația.

Numarul de observari:
(1 optie aanduiden)

- au fost evaluate toate grupurile
- observarea grupului 1
- observarea grupului 2
- observarea grupului 3
- observarea grupului 4
- observarea grupului 5

Porcii au fost adăpostiți în acest grup de cel puțin 14 zile?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt observați pentru această evaluare?

Observați modul în care porcii sunt distribuiți în toata boxa.
A. înghesuiti (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

B. larg intinsi pe flancul lor (peste 50% din porci)

- Ja
- Nee

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci:
A. gâfâie:

B. tremura:

Inregistreaza numarul de porci care folosesc obiectele/materialele de combatere a plictiselii.
Vă rugăm să luați în considerare opțiunile pe care le-ați selectat mai devreme: paie - furaje, lemn fixat, lemn liber, sac de pânză, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării libere, sol.

Este posibil ca unele animale din grup să aibă dificultăți la accesul la apă potabilă de bună calitate la un moment dat?
Acest lucru s-ar putea datora atât factorilor fizici (de exemplu, consumatori insuficienți), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja
- Nee

Câți dintre porci sunt mult mai mici decât ceilalți porci din grup? (făcând clic pe butonul +)
cu 1/3 mai mic decât porcul mediu din acesta boxa

Câți porci prezintă respirație ingreunata?

Înregistrați timpul (în secunde) necesar înainte ca primul porc să se apropie și să vă atingă (după ce ați intrat in boxa)? Dacă niciun porc nu vă atinge în 60 de secunde, încheiați testul și continuați cu următoarea întrebare.
Consultați pictograma i pentru informații despre acest test.
Înainte de a începe evaluarea, trebuie să intrați și să vă plimbați în jurul boxei pentru a vă asigura că toate animalele v-au observat. Nu porniți cronometrul până nu stați nemișcat.

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Câți porci sunt acoperiți cu fecale / gunoi de grajd (= 50% din suprafața pielii sale pe o parte a corpului)?

Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: un porc în aer liber, murdar cu noroi (într-o zi călduroasă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci care se află într-o stare generală proastă (care necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident cu dureri, bolnave, care au nevoie de îngrijiri suplimentare pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (nu sunt fericite, alerte și receptive), izolate de grup (culcate, în picioare, mâncând), cu ochi plictisiti / scufundați, urechi albastre / roșii, culoare palidă a pielii, tahipnee și animale cu deformare semnificativă abadomenului sau cu hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare):

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte:

Numărați (folosind butonul +) numărul de porci cu:
A. orice leziuni ale urechii:

B. orice leziuni ale cozii:

C. orice semne de iritare a pielii sau paraziți:

Câți porci sunt șchiopi, în mod evident?
in mod evident șchiop: pe membrul afectat nu isi sprijina greutatea sau nu il pune pe pamant („șchiopătând") până când animalul nu poate merge

Ați auzit vreo tuse și / sau strănut în acest grup, în timpul acestei evaluări?

- Ja
- Nee

Observații
Vă rugăm să înregistrați orice informații suplimentare care ar putea fi relevante pentru interpretarea rezultatelor scanării (cum ar fi: val de căldură, focar de boală, ...).

Sfârșitul evaluării
Vă rugăm să confirmați că aceste rezultate sunt valide și exacte?
Dacă nu ați efectuat o scanare validă și precisă, aceste rezultate NU ar trebui incluse în baza de date.
În orice caz, veți primi un raport automat al rezultatelor încărcate.

- Ja
- Nee

Vă rugăm să încărcați răspunsurile făcând clic pe pictograma cloud de mai jos.