Questionnaire: Emakot Porsitus

Yleistä

Kysymysten ensimmäinen osa (Yleistä) tulisi täyttää ennen eläinsuojaan menoa. Varsinainen kartoitus (Ulkoaluetta seuraava osio (Free range)) on suositeltavaa aloittaa viimeistään tunti ruokinnan jälkeen.

Tilan johto

Jos olet täyttänyt tämän kartoituksen jo aiemmin, näet aiemmin antamasi vastaukset osaan kysymyksistä.
Ole hyvä ja tarkista ovatko ne yhä voimassa ja muokkaa vastauksiasi mikäli tarpeen.

Kartoituksen päivämäärä

Yksikkönne nimi (tai kuvaus)
Tämän nimen tarkoituksena on erottaa rakennuksenne tai yksikkönne toisistaan mikäli teillä on niitä useampia.

Syötä porsineiden emakoiden kokonaismäärä tällä hetkellä:

Mikä sikalatyyppi on käytössä porsineille emakoille?
(1 optie aanduiden)

- yksittäin (yksi emakko pahnueineen)
- ryhmissä (pysyvät ryhmät)
- ryhmissä (vaihtuvat ryhmät)

Minkälainen lämmitys porsaille on käytössä?
Voit valita useampia vaihtoehtoja.
(Meerdere opties mogelijk)

- lämmitetyt alustat (matto)
- lämpölamput
- lämmittäjä
- riittävästi olkea
- ei lämmitystä

Millaisia virikkeitä sikalan sisällä on tarjolla?
Voit valita useampia vaihtoehtoja.

(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] olki - karkea rehu
- [ ] kiinteä puuaines
- [ ] irtonainen puuaines
- [ ] kangassäkki
- [ ] ketjut
- [ ] kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- [ ] irtonaiset lelut
- [ ] maaperä
- [ ] muu
- [ ] ei mitään

Millaisia virikkeitä ulkotarhassa on tarjolla?
Voit valita useampia vaihtoehtoja.
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] olki - karkea rehu
- [ ] kiinteä puuaines
- [ ] irtonainen puuaines
- [ ] kangassäkki
- [ ] ketjut
- [ ] kiinteät lelut (ketjuissa tai naruissa)
- [ ] irtonaiset lelut
- [ ] maaperä
- [ ] laidun (nurmi)
- [ ] muta
- [ ] muu
- [ ] ei mitään

Onko sioilla nenärenkaat?

- ○ Ja
- ○ Nee

Katkaistaanko porsaiden hännät?
(1 optie aanduiden)

- ○ Ei
- ○ Kyllä
- ○ Kyllä, joiltakin eläimiltä

Kastroidaanko porsaat?
(1 optie aanduiden)

- ○ Ei (leikkaamattomat karjut)
- ○ Kyllä (kirurginen kastraatio)
- ○ Kyllä (immunokastraatio)

Oletteko havainneet emakoilla merkkejä auringonpolttamasta ihosta johonkin aikaan vuodesta?
Vaaleilla sioilla tämä näkyy altistuneilla ihoaloueilla (selkä, korvat, kylki). Auringonpolttaman ihon merkkejä ovat punoitus, turvotus, ruvet ja ihon hilseileminen.
(1 optie aanduiden)

- Kyllä
- Joskus
- Ei

Voiko joillakin ryhmän eläimillä olla joskus vaikeuksia saada hyvälaatuista juomavettä?
Tämä voi johtua fyysisistä tekijöistä (esim. ei ole tarpeeksi juomalaitteita) tai sosiaaalisista tekijöistä (esim. aggression riski) jotka estävät juomaveden saantia.

- Ja
- Nee

Yksittäiset havainnot

1/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %:sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)
A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja

- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

2/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9

- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

3/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)

- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja

- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)
A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja

- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja

- Nee

4/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)
A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

5/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %:sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)
A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja

- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

6/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9

- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

7/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)

- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja

- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)
A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja

- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja

- Nee

8/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.

Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:

A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)
A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %:lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

9/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9
- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %:sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)
A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja

- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

10/10

Aloita sitten yksittäisten emakoiden (pahnueineen) arviointi. Ole hyvä ja valitse satunnaisesti mukaan emakoita eri puolilta yksikköä!
Mikäli emakoita on < 10, arvioi ne kaikki. Mikäli emakoita on > 10, arvioi 10 emakkoa.

Anna eläimille muutama minuutti aikaa tottua läsnäoloosi ennen kuin aloitat havainnoinnin.

Havainnon numero:
(1 optie aanduiden)

- kaikki porsineet emakot on arvioitu (mikäli < 10)
- emakon havainnointi 1
- emakon havainnointi 2
- emakon havainnointi 3
- emakon havainnointi 4
- emakon havainnointi 5
- emakon havainnointi 6
- emakon havainnointi 7
- emakon havainnointi 8
- emakon havainnointi 9

- emakon havainnointi 10

On emakko:
A. Läähättävät:

- Ja
- Nee

B. Tärisevät

- Ja
- Nee

C. kyljellään makuuasennossa kun ei imetä:

- Ja
- Nee

Hyödyntääkö emakko parhaillaan virikkeitä?
Ole hyvä ja ota huomioon aiemmin valitsemasi vaihtoehdot: olki - karkea rehu, kiinteä puuaines, irtonainen puuaines, kangassäkit, ketjut, kiinteät lelut (ketjuin tai naruin), irtonaiset lelut, maaperä

- Ja
- Nee

Onko porsailla havaittavissa leikkisää käytöstä?
Liikunnallinen leikki: Energiset liikkeet kuten pyörähtäminen ympäri, hyppiminen, lattialle kaatuminen ja juokseminen.
Sosiaalinen leikki: kahden tai useamman porsaan välinen vuorovaikutus poislukien vahingollinen tappelu (ei pureminen).
Leikki esineellä: Eläin käyttää esinettä tai pitää sitä suussaan, ravistellen sitä voimallisesti tai kantaen sitä ympäri karsinaa.

- Ja
- Nee

Hengittääkö emakko työläästi (katkonaisesti)?

- Ja
- Nee

Onko emakolla havaittavissa vaahtoavaa sylkeä?

- Ja
- Nee

Onko emakko yleisesti huonokuntoinen (jatkohoitoa vaativa)?
Eläimet joilla selvästi on tuskia, jotka ovat kipeitä tai tarvitsevat jatkohoitoa komplikaatioiden välttämiseksi, jotka ovat tylsistyneitä tai apaattisia (eivät pirteitä, valppaita & vastaanottavaisia), jotka ovat eristyksissä ryhmästä (makaavat, seisovat, syövät), joilla on tyhjä katse tai sameat silmät, siniset/punaiset korvat tai kärsä, haalea iho, tiheä hengitys, sekä eläimet jotka ovat huomattavan vahingoittuneita tai joilla on isokokoinen tyrä (suurempi kuin etäisyys tyrästä lattiaan).

- Ja
- Nee

Arvioi emakon kehon kuntoa:
Selkäranka, lanne ja luut tutkitaan silmämääräisesti (sekä tunustelemalla mikäli mahdollista)
(1 optie aanduiden)

- normaali
- liian hoikka
- liian lihava

Onko emakolla vammoja hartioissa?

- Ja
- Nee

Onko emakolla selvää turvotusta polvien tai kinnernivelen alueella?
Turvotusta on vähintään jalan paksuuden kokoisella alueella turvotuksen kohdalla, tai turvonnut haava

- Ja
- Nee

Onko emakko ulosteiden / lannan peitossa (= 50 %sen ihon pinnasta kehon yhdellä sivulla)?
Huomioi että tätä parametria ei pidä sekoittaa likaisuuteen: on normaalia että ulkona oleskeleva sika on mudan peitossa (lämpimänä päivänä), eikä likaisuus välttämättä indikoi hyvinvointiongelmia.

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. yli 5 cm kokoisia haavoja ihossa (kuve, jalat)?

- Ja
- Nee

B. vähintään 15 naarmua toisella kyljellä:

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
A. mitä tahansa vammoja korvissa?

- Ja
- Nee

B. mitä tahansa vammoja hännässä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla:
mitä tahansa merkkejä ihon ärtymisestä tai loisista?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä: (tarkista noin metrin päästä)

A. laskeumasta

- Ja
- Nee

B. emättimen epänormaalista vuotamisesta?

- Ja
- Nee

C. vammoista ulkosynnyttimissä?

- Ja
- Nee

Onko emakolla merkkejä:
A. maitorauhastulehdus

- Ja
- Nee

B. vammoja nisissä / nänneissä?

- Ja
- Nee

Onko emakko selvästi rampa?
selvästi rampa: vaihdellen selvästi havaittavasta vähentyneestä painon laskemisesta yhdelle raajalle (ontuminen) kyvyttömyyteen kävellä

- Ja
- Nee

Porsaiden pesä

Kuinka monta porsasta on pesässä/havaitun emakon ympäristössä?

Ovatko porsaat:
A. Painautuneena yhteen (vähintään 20 %)

- Ja
- Nee

B. täriseätkö porsaat (vähintään 20 %)?

- Ja
- Nee

Arvioi porsaiden hengitystä.
A. läähättävätkö porsaat: vähintään 20 % porsaista

- Ja
- Nee

B. Katkoneinen hengitys: vähintään 1 porsas

- Ja
- Nee

Huomaatko karsinassa jälkiä nestemäisistä ulosteista / lannasta (seinissä tai lattialla)?

- Ja
- Nee

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä jotka:
A. eivät ole eloisia, ovat heikkoja tai sairaita

B. joilla on lantaa / ulosteita vähintään 50 %lla ihon pinnasta

Laske (käyttäen + näppäintä) niiden porsaiden lukumäärä joilla on:
A. merkkejä neurologisista häiriöistä

B. jalat levällään

C. ihovammoja kärsässä:

D. ihovammoja etujaloissa:

Kuulitko tässä ryhmässä yskimistä tai aivastelua arvioinnin aikana?
emakon?

- Ja
- Nee

porsaiden?

- Ja
- Nee

Huomioita
Ole hyvä ja tallenna kaikki lisätieto josta voi olla hyötyä arvioinnin tulosten esittämisessä (kuten: lämpöaalto, taudin puhkeaminen,…)

Arviointi päättyy.
Ole hyvä ja vahvista että nämä tulokset ovat oikeita ja pitävät paikkansa.
Mikäli suorittamasi arviointi ei ole oikea eikä pidä paikkaansa, näitä tuloksia EI tule sisällyttää vertailuun.
Saat joka tapauksessa automaattisen raportin ladatuista tuloksista.

- Ja
- Nee

Ole hyvä ja lataa vastauksesi klikkaamalla alla olevaa pilvi -ikonia.