



PIGLOW

Questionnaire: Truies En lactation

Général

La première partie des questions (Général) peut être complétée avant d'entrer dans la zone d'élevage. Pour l'évaluation proprement (à partir de la section suivante) il est recommandé de le réaliser au moins une heure après avoir nourri les animaux.

Gestion de l'exploitation

Si vous avez déjà complété cette partie par le passé, vous verrez les réponses fournies antérieurement pour certaines questions.

Merci de vérifier que ces réponses sont toujours correctes et de les modifier si nécessaire.

Date de l'évaluation

Votre nom (ou description) pour le bâtiment

Le but de ce nom est de faire la distinction entre vos propres bâtiments si vous en avez plusieurs.

Indiquez le nombre total de truies en lactation.

Quel est le système de logement?

(1 optie aanduiden)

- logement individuel (1 truie et sa portée)
- logement en groupe (groupe stable)
- logement en groupe (groupe dynamique)

Quel type de chauffage est utilisé dans le nid des porcelets?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

(Meerdere opties mogelijk)

- dalles chauffantes (matelas)
- lampes chauffantes
- panneau rayonnant (radiant)
- amas de paille suffisant
- pas de chauffage

Quel(s) type(s) d'enrichissement est proposé aux animaux à l'intérieur?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

(Meerdere opties mogelijk)

- paille - fourrage
- bois fixe
- bois libre
- toile de jute
- chaîne
- jouets attachés (par une chaîne ou une barre)
- jouets libres
- terre
- aucun
- aucun

Quel(s) type(s) d'enrichissement est proposé aux animaux à l'extérieur?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

(Meerdere opties mogelijk)

- paille - fourrage
- bois fixe
- bois libre
- toile de jute
- chaîne
- jouets attachés (par une chaîne ou une barre)
- jouets libres
- terre
- herbe
- bauge
- autre
- aucun

Certaines truies portent-elles un anneau nasal?

- Ja
- Nee

Les porcelets ont-ils la queue coupée?

(1 optie aanduiden)

- Non
- Oui
- Oui, certains porcelets

Les porcelets sont-ils castrés?

(1 optie aanduiden)

- Non (mâles entiers)
- Oui (castration chirurgicale)
- Oui (immunocastration)

Observez-vous des signes de coup de soleil chez les truies au cours de l'année?

Cela se produit sur des porcs de couleur claire, au niveau des parties du corps exposées (arrière-train, oreilles, flancs). Les signes de coups de soleil sont des **rougeurs**, **oedèmes** et parfois des **croûtes** ou de la **peau qui pèle**.

(1 optie aanduiden)

- Oui
- Parfois
- Non

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
- Nee

Observations individuelles

1/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergétique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?
prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

- Ja
- Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

- Ja
- Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

**Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?
pour la truie ?**

- Ja
 Nee

pour les porcelets

- Ja
 Nee

2/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
 observation de la 1re truie
 observation de la 2e truie
 observation de la 3e truie

- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergétique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie présente:
des signes d'irritation cutanée ou de parasites?**

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)**

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

- Ja

Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

Ja

Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

Ja

Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

Ja

Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

pour la truie?

Ja

Nee

pour les porcelets

- Ja
- Nee

3/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).

(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja

Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

Ja

Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

Ja

Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

Ja

Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

Ja

Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

Ja

Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

**Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?
pour la truie ?**

- Ja
- Nee

pour les porcelets

- Ja
- Nee

4/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergétique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?
prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des télines?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

- Ja
- Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

- Ja
- Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

**Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?
pour la truie ?**

- Ja
- Nee

pour les porcelets

- Ja
- Nee

5/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie

- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergétique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie présente:
des signes d'irritation cutanée ou de parasites?**

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)**

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

- Ja

Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

Ja

Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

Ja

Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

Ja

Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

pour la truie?

Ja

Nee

pour les porcelets

- Ja
- Nee

6/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja

Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

Ja

Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

Ja

Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

Ja

Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

Ja

Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

Ja

Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

**Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?
pour la truie ?**

- Ja
- Nee

pour les porcelets

- Ja
- Nee

7/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergétique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?
prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

- Ja
- Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

- Ja
- Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?
pour la truie?

- Ja
 Nee

pour les porcelets

- Ja
 Nee

8/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
 observation de la 1re truie
 observation de la 2e truie
 observation de la 3e truie

- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergétique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie présente:
des signes d'irritation cutanée ou de parasites?**

- Ja
- Nee

**Est-ce que la truie montre des signes de:
(évaluez à une distance d'un mètre environ)**

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

- Ja

Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

Ja

Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

Ja

Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

Ja

Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

pour la truie?

Ja

Nee

pour les porcelets

- Ja
- Nee

9/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?

prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja

Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

Ja

Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

Ja

Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

Ja

Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

Ja

Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

Ja

Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

**Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?
pour la truie ?**

- Ja
- Nee

pour les porcelets

- Ja
- Nee

10/10

Débutez maintenant l'évaluation individuelle de 10 truies (avec leur portée). Veillez à sélectionner au hasard des truies dans l'unité de production. Si vous avez < 10 truies en lactation, évaluez les toutes. Si vous avez > 10 truies en lactation, évaluez en 10.

Avant de commencer l'observation, attendez un moment que les animaux s'habituent à votre présence.

Numéro de l'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les truies en lactation sont évaluées (si < 10 truies présentes)
- observation de la 1re truie
- observation de la 2e truie
- observation de la 3e truie
- observation de la 4e truie
- observation de la 5e truie
- observation de la 6e truie
- observation de la 7e truie
- observation de la 8e truie
- observation de la 9e truie
- observation de la 10e truie

Est-ce que la truie:

A. halète/a une respiration rapide

- Ja
- Nee

B. tremble

- Ja
- Nee

C. est couchée sur le côté (en dehors de l'allaitement)

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie utilise les matériaux d'enrichissement actuellement ?

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille - fourrage, bois fixe, bois mobile, jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

- Ja
- Nee

Observez-vous des comportements de jeu parmi les porcelets?

Jeu locomoteur: mouvements énergiques comme pivoter rapidement, sauter, se laisser tomber au sol et courir.

Jeu social: interaction énergétique entre deux ou plusieurs porcelets à l'exception des combats violents (mordre exclu).

Jeu avec objet: le porcelet manipule un objet ou le tient dans la gueule, le secoue énergiquement ou le déplace dans la loge.

- Ja
- Nee

Cette truie présente-t-elle des signes de respiration difficile?

- Ja
- Nee

Est-ce qu'on voit de la salive mousseuse sur la gueule de la truie ?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie est en mauvais état général?

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

- Ja
- Nee

Notez l'état corporel de la truie:

La **colonne vertébrale**, les **pointes des hanches** et les **côtes** sont observées (et palpées si possible).
(1 optie aanduiden)

- normal
- trop maigre
- trop grasse

La truie présente-t-elle des lésions au niveau des épaules?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente des gonflements importants au niveau des genoux ou des jarrets?
prendre en compte les gonflements au moins aussi larges que le **diamètre** de la **patte** à ce niveau-là et les gonflements accompagnés d'une **blessure**

- Ja
- Nee

La truie est-elle couverte de fèces ou de déjections (sur au moins 50% de la surface sur un côté du corps)?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc** en **plein air** sali de **terre** ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes)?

- Ja
- Nee

B. au moins 15 écorchures d'un même côté?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles?

- Ja
- Nee

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie présente:

des signes d'irritation cutanée ou de parasites?

- Ja
- Nee

Est-ce que la truie montre des signes de:

(évaluez à une distance d'un mètre environ)

A. prolapsus?

- Ja
- Nee

B. pertes vaginales anormales?

- Ja
- Nee

C. lésions vulvaires?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle des signes de:

A. mammite?

- Ja
- Nee

B. lésions de la mamelle ou des tétines?

- Ja
- Nee

La truie présente-t-elle une boiterie clairement visible?

boiterie clairement visible : de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher

- Ja
- Nee

Nid des porcelets

Combien de porcelets sont présents dans le nid/dans la zone autour de cette truie?

Les porcelets:

A. sont-ils regroupés ou entassés (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremblent-ils (au moins 20%)?

- Ja
- Nee

Évaluez la respiration des porcelets.

A. halètement: au moins 20% des porcelets halètent

- Ja
- Nee

B. respiration lourde / chargée: au moins 1 porcelet

- Ja
- Nee

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets

A. non viables, faibles ou malades:

B. qui présentent fecès ou déjections sur au moins 50% de la surface de peau (sur un côté du corps)

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcelets qui présentent:

A. des signes de problèmes neurologiques:

B. splay leg (nageur):

C. lésions du groin:

D. lésions aux pattes antérieures:

**Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?
pour la truie?**

- Ja
 Nee

pour les porcelets

- Ja
 Nee

Remarques

Veillez indiquer toute information complémentaire qui pourrait être **utile** à l'**interprétation** des résultats de l'évaluation.

(par exemple: vague de chaleur, passage de maladie, ...)

Fin de l'évaluation

Veillez confirmer que ces résultats sont valides et précis.

Si vous n'avez pas réalisé une évaluation valide et précise, ces résultats ne doivent PAS être inclus dans la base de données de comparaison.

Dans tous les cas, vous recevrez un rapport automatique des résultats transmis.

- Ja
 Nee

Merci d'enregistrer vos réponses en ligne en cliquant sur l'icone "nuage" ci-dessous.

