Questionnaire: Zeugen Lacterend

Algemeen

De eerste set van vragen (Algemeen) moet worden beantwoord in een ruimte waar de benodigde data beschikbaar zijn.
Voor het uitvoeren van de scan van de dieren (volgende sectie) wordt er aangeraden te starten minstens één uur na het voeren.

Bedrijfsgegevens (management)

Indien je de scan in het verleden al eens uitgevoerd hebt, zal je voor sommige vragen de vorige antwoorden te zien krijgen.
Gelieve te controleren of deze nog steeds van toepassing zijn en aan te passen waar nodig.

Datum van de scan

Jouw naam (of beschrijving) voor deze stal (of groep)
Het doel van deze naam is om onderscheid te kunnen maken tussen uw eigen gebouwen of eenheden als u er meerdere heeft.

Registreer het totaal aantal lacterende zeugen.

Welk type huisvesting hebben de lacterende zeugen?
(1 optie aanduiden)

- ○ individuele huisvesting (1 zeug met biggen)
- ○ groepshuisvesting (stabiele groepen)
- ○ groepshuisvesting (dynamische groepen)

Hoe wordt het biggennest verwarmd?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden.
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ warmteplaat (-mat)
- ☐ warmtelamp
- ☐ warmtestraler
- ☐ voldoende stro
- ☐ geen verwarming

Welk(e) type(s) verrijking is/zijn er aanwezig in de stal?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden.
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] stro - ruwvoer
- [ ] vastzittend hout
- [ ] loszittend hout
- [ ] jute (zak)
- [ ] ketting
- [ ] vastzittende speeltjes (aan ketting of stang)
- [ ] losse speeltjes
- [ ] aarde
- [ ] andere
- [ ] geen

Welk(e) type(s) verrijking is/zijn er aanwezig in de vrije uitloop?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden.
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] stro - ruwvoer
- [ ] vastzittend hout
- [ ] loszittend hout
- [ ] jute (zak)
- [ ] ketting
- [ ] vastzittende speeltjes (aan ketting of stang)
- [ ] losse speeltjes
- [ ] aarde
- [ ] gras
- [ ] modderpoel
- [ ] andere
- [ ] geen

Zijn er zeugen met een neusring?

- ○ Ja
- ○ Nee

Zijn de staarten van de biggen gecoupeerd?
(1 optie aanduiden)

- ○ Nee
- ○ Ja
- ○ Ja, bij een deel van de dieren

Zijn de biggen gecastreerd?
(1 optie aanduiden)

- ○ Nee (intacte beren)
- ○ Ja (chirurgische castratie)

- Ja (immunocastratie)

Merk je (doorheen het jaar) wel eens zonnebrandletsels op bij de zeugen?
Dit komt vooral voor bij licht gepigmenteerde varkens thv de rug, oren en flank. Tekenen van zonnebrand zijn: **roodheid**, **zwelling** (oedeem), **korstvorming** en/of **schilferende huid**.
(1 optie aanduiden)

- Ja
- Soms
- Nee

Hebben sommige dieren in deze groep / unit (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?
Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
- Nee

Individuele Observaties

1/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja

- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20% van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50%van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

2/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug

- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).

(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20%van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50%van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

3/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)

- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja

- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja

- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20%van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50%van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja

- Nee

4/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).

Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja

- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20%van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50%van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

5/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja

- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50% van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:

A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20% van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50% van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

6/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager

- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20% van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50%van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

7/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug

- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een

significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:

tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20%van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50%van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja

- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20% van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50% van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

9/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?

Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?

Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja
- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja

- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20% van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50% van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:

A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

10/10

Nu ga je aan de slag om 10 individuele zeugen (mét hun biggen) te beoordelen. Zorg ervoor dat je zeugen willekeurig verspreid doorheen de eenheid selecteert! Indien je <10 lacterence zeugen hebt, beoordeel ze dan allemaal. Indien je >10 lacterende zeugen hebt, beoordeel er dan 10.

Wacht voordat je begint met de observatie even totdat de dieren aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle lacterende zeugen zijn beoordeeld (indien < 10 aanwezig)
- observatie van de 1e zeug
- observatie van de 2e zeug
- observatie van de 3e zeug
- observatie van de 4e zeug
- observatie van de 5e zeug
- observatie van de 6e zeug
- observatie van de 7e zeug
- observatie van de 8e zeug
- observatie van de 9e zeug
- observatie van de 10e zeug

Deze zeug:
A. hijgt

- Ja
- Nee

B. rilt

- Ja
- Nee

C. ligt op de flank (uitgezonderd tijdens het zogen)

- Ja
- Nee

Maakt deze zeug momenteel gebruik van de aanwezige verrijking?
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro - ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

- Ja
- Nee

Observeer je speelgedrag bij de biggen?
Motorisch spel: actieve bewegingen zoals ronddraaien, springen, zich op de grond laten vallen en rennen.
Sociaal spel: actieve interactie tussen 2 of meer biggen met uitzondering van agressief vechtgedrag (uitgezonderd bijten).
Spel met objecten: de big manipuleert een voorwerp of houdt een voorwerp stevig in de mond en schudt het heen en weer of draagt het mee doorheen de uitloop/het hok.

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een versterkte (bemoeilijkte / pompende) ademhaling?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug schuimend speeksel op de mond?

- Ja
- Nee

Is deze zeug in een slechte algemene staat (extra verzorging nodig)?
dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

- Ja
- Nee

Beoordeel de lichaamsconditie van de zeug:
Bekijk hiervoor de **ruggengraat**, **heup-** en **zitbeenderen** (en betast deze indien mogelijk).
(1 optie aanduiden)

- normaal
- te mager
- te vet

Heeft de zeug één of meerdere schouderletsels?

- Ja
- Nee

Heeft de zeug een duidelijke zwelling thv één of beide knieën of hakken?
de zwelling is minstens gelijk aan de **diameter van de achterpoot** thv de zwelling **of** het is een zwelling **met een wonde**

- Ja
- Nee

Is de zeug bevuild met mest (minstens 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **zeug** met **vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten)?

- Ja
- Nee

B. minstens 15 krassen aan één zijde?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
A. oorletsel(s)?

- Ja
- Nee

B. staartletsel(s)?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug:
tekenen van huidirritatie of -parasieten?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enig teken van:
(beoordeel dit vanop ongeveer 1 m afstand)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. abnormale vaginale uitvloei?

- Ja

- Nee

C. vulvaletsels?

- Ja
- Nee

Heeft deze zeug enige tekenen van:
A. mastitis?

- Ja
- Nee

B. letsels aan uier of spenen?

- Ja
- Nee

Is de zeug duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

- Ja
- Nee

Biggennest

Hoeveel biggen zijn er aanwezig in het nest/in de directe omgeving van de geobserveerde zeug?

Zijn de biggen:
A. opeengehoopt (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

B. aan het rillen (minstens 20%)?

- Ja
- Nee

Beoordeel de ademhaling van de biggen.
A. hijgen: minstens 20% van de biggen hijgen

- Ja
- Nee

B. pompende ademhaling: minstens 1 van de biggen

- Ja
- Nee

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok / deze eenheid (op vloer of wanden)?

- Ja

- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen
A. dat niet-vitaal, zwak of ziek is:

B. met mestbevuiling op minstens 50%van het lichaamsoppervlak (aan één zijde van het lichaam)

Tel (mbv de + knop) het aantal biggen met:
A. tekenen van zenuwaandoeningen:

B. tekenen van "splay legs" (zwemmers):

C. huidletsels thv de snuit:

D. huidletsels thv de voorpoten:

Heb je niezen en/of hoesten gehoord in deze groep tijdens de evaluatie?
bij de zeug?

- Ja
- Nee

bij de biggen?

- Ja
- Nee

Opmerkingen
Hier kan je zaken noteren die belangrijk kunnen zijn voor de latere **interpretatie** van de **resultaten** van de scan.
Voorbeelden: een bepaalde ziekte-uitbraak, hittegolf, …

Einde vragenlijst
Gelieve te bevestigen dat deze resultaten geldig en nauwkeurig zijn, aub?
Indien je geen geldige en nauwkeurige scan hebt uitgevoerd, moeten deze resultaten NIET meegenomen worden in de benchmarking (vergelijking met andere bedrijven).
Je zal in ieder geval een automatisch rapport ontvangen van je verstuurde resultaten.

- Ja
- Nee

Gelieve je antwoorden door te sturen via het wolk-icoontje onderaan het scherm.