Questionnaire: Scroafe Fatate

general

Acest prim set de întrebări (generale) poate fi completat înainte de a intra în adapostul animalelor. Scanarea efectivă (următoarea secțiune zonă exterioară (interval liber)) trebuie începută la cel puțin o oră după hrănire.

Managementul fermei

Dacă ați finalizat deja această scanare în trecut, veți vedea răspunsurile introduse anterior pentru unele dintre întrebări.
Vă rugăm să verificați dacă acestea sunt încă valabile și să modificați răspunsul, dacă este necesar."

Data scanării

Numele (sau descrierea) unității
Scopul acestui nume este de a distinge între propriile clădiri sau unități, dacă aveți mai multe.

Se indică numărul total de scroafe fătate prezente.

Ce sistem de adăpostire este instalat pentru scroafele care au fătat?
(1 optie aanduiden)

- ○ adapostire individuală (1 scroafa cu purcei)
- ○ adapostire in grup (grupuri stabile)
- ○ adapostire in grup (grupuri dinamice)

Ce tip de incalzire este prevazut purceilor?
Puteți selecta mai multe opțiuni.
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ placute de încălzire (rogojini)
- ☐ lămpi de căldură
- ☐ radiant de încălzire
- ☐ cantitate suficientă de paie
- ☐ nici o încălzire

Ce tip (uri) de mijloace/lucruri de combatare a plictiselii sunt prevazute in interiorul adapostului?

Puteți selecta mai multe opțiuni.
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] paie
- [ ] lemn fix
- [ ] lemn liber
- [ ] sac pânză groasă
- [ ] lant
- [ ] jucării fixe (cu lant sau bară)
- [ ] jucării mobile
- [ ] sol
- [ ] altele
- [ ] nici unul

Ce tip (uri) de mijloace/lucruri de combatare a plictiselii sunt prevazute in exterior?
Puteți selecta mai multe opțiuni.
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] paie
- [ ] lemn fix
- [ ] lemn liber
- [ ] sac pânză groasă
- [ ] lant
- [ ] jucării fixe (cu lant sau bară)
- [ ] jucării mobile
- [ ] sol
- [ ] pasune
- [ ] namol
- [ ] altele
- [ ] nici unul

Sunt (cateva) scroafele cu inel in nas?

- ○ Ja
- ○ Nee

Sunt purceii cu coada taiata?
(1 optie aanduiden)

- ○ Nu
- ○ Da
- ○ Da, unele dintre animale

Sunt purceii castrati?
(1 optie aanduiden)

- ○ nu (masculi necastrati)
- ○ da (castrare chirurgicala)
- ○ da (imunocastrare)

Observati scroafe cu semne de arsuri solare in orice moment al anului?
Acest lucru se întâmplă la porcii de culoare albă/deschisă din zonele corpului expuse (spate, urechi, flanc). Semnele de arsuri solare sunt înroșirea, edemul și, eventual, cruste și descuamari al pielii.
(1 optie aanduiden)

- Da
- Uneori
- Nu

Ar putea unele animale din grup să aibă dificultăți la accesarea apei potabile de bună calitate la un moment dat?
Acest lucru se poate datora atât factorilor fizici (de exemplu, prea putine adapatori), cât și factorilor sociali (de exemplu, riscului de agresiune) care împiedică accesul.

- Ja
- Nee

Observații individuale

1/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja

- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja

- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

2/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4

- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?

Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja

- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).

Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja

- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

4/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50%din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

5/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9

- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:

Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil) (1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)

A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

6/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:

(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:

A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

7/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil) (1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja

- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja

- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

8/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja

- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja

- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

9/10

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4

- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).
Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?

Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja
- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja

- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anteriore:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

Acum începe evaluarea scroafelor, individual (cu purceii lor). Asigurați-vă că selectați aleatoriu scroafe din unitate!
Dacă aveți < 10 scroafe fătate, evaluați toate scroafele. Dacă aveți > 10 scroafe fătate, evaluați 10 scroafe.

Vă rugăm să oferiți animalelor un moment pentru a vă obișnui cu prezența înainte de a începe observarea.

Numarul observatiei:
(1 optie aanduiden)

- toate scroafele gestante sunt evaluate(dacă < 10 prezente)
- observarea scroafă 1
- observarea scroafă 2
- observarea scroafă 3
- observarea scroafă 4
- observarea scroafă 5
- observarea scroafă 6
- observarea scroafă 7
- observarea scroafă 8
- observarea scroafă 9
- observarea scroafă 10

Este scroafa:
A. gâfâind

- Ja
- Nee

B. tremur:

- Ja
- Nee

C. in decubit lateral in momentul in care nu sug purceii:

- Ja
- Nee

Foloseste scroafa in mod curent mijloacele de combatere a plictiselii?
Vă rugăm, luati în considerare opțiunile selectate mai devreme: Paie, lemn fix, lemn libere, sac de pânză groasă, lanț, jucării fixe (cu lanț sau bară), jucării mobile, sol

- Ja
- Nee

Observați vreun comportament jucăuș la purcei?
Jocul locomotor: Mișcări energetice, cum ar fi răsucirea corpului, sărituri, căderea pe podea și alergarea.

Jocul social: Interacțiunea energetică între doi sau mai mulți purcei, cu excepția luptelor dăunătoare (fără a musca).

Jocul cu obiecte: Animalul manipulează un obiect sau îl ține în siguranță în gură, scuturându-l energic sau transportându-l în jurul boxei."

- Ja
- Nee

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa semne de salivă spumoasă?

- Ja
- Nee

Este această scroafă într-o stare generală proastă (necesită îngrijire suplimentară)?
Animale care sunt în mod evident în suferinta, bolnave, care au nevoie de îngrijire medicala pentru a evita complicațiile, plictisite sau apatice (triste, in alertă și receptiv), izolate de grup (culcat, în picioare, mănâncă), cu ochii tristi / scufundati, urechi albastre / roșii , culoarea pielii palida, respirație rapidă, și animale cu deformare semnificativă sau hernie mare (mai mare decât distanța dintre hernia și podea)

- Ja
- Nee

Puncteaza conditia corporala a scroafei:
Coloana vertebrală, șoldul și oasele proeminente sunt inspectate vizual (și apoi palpatate, dacă este posibil)
(1 optie aanduiden)

- normal
- too lean
- too fat

Are scroafa leziuni la nivelul umărului?

- Ja
- Nee

Are scroafa vreo umflătură clară la genunchi sau cot?
umflarea cel puțin la fel de mare ca diametrul piciorului, la nivelul umflăturii, sau tumefactia cu rana

- Ja
- Nee

Este scroafa acoperită cu fecale / gunoi de grajd (cel puțin 50% din suprafața pielii, pe o parte a corpului)?
Rețineți că acest parametru nu trebuie confundat cu murdăria: Un porc exterior murdar cu noroi (într-o zi caldă) este normal și nu indică neapărat o problemă de bunăstare.

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. orice răni ale pielii mai mari de 5 cm (flanc, picioare)?

- Ja

- Nee

B. cel puțin 15 zgârieturi pe o parte?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
A. Leziuni ale urechii?

- Ja
- Nee

B. Leziuni ale cozii?

- Ja
- Nee

Are scroafa:
orice semne de iritare a pielii sau paraziți?

- Ja
- Nee

Scroafa prezintă semne de: (Verificați la o distanță de aproximativ 1 metru)
A. prolaps?

- Ja
- Nee

B. scurgere vaginală anormală?

- Ja
- Nee

C. leziuni vulvare?

- Ja
- Nee

Scroafa are semne de:
A. mamita?

- Ja
- Nee

B. leziuni la nivelul ugerului/sfarcurilor?

- Ja
- Nee

Schiopata evident scroafa?
evident, schiapata: clar vizibil greutate redusă purtata pe un membru ("șchiopătat") până cand scroafa fiind în imposibilitatea de a merge

- Ja
- Nee

Cuibul de purcei

Câți purcei sunt prezenți în cuib/ în zona din jurul acestei scroafe?

Sunt purceii:
A. ingramaditi (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

B. tremura (cel putin 20%)?

- Ja
- Nee

Evaluati cum respira purceii:
A. gâfâind: Cel puțin 20% din purcei gâfâie

- Ja
- Nee

B. respira cu greutate: Cel puțin 1 purcel

- Ja
- Nee

Observați semne de fecale lichide în boxa (pe pereți sau podea)?

- Ja
- Nee

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. care sunt fara viata, slabiti sau bolnavi

B. cu fecale / gunoi de grajd pe cel puțin 50% din suprafața pielii sale (o parte a corpului)

Se calculeaza (folosind butonul +) numarul purceilor:
A. semne de tulburări neurologice:

B. Picioare deformate:

C. leziuni ale pielii de la nivelul botului:

D. leziuni ale pielii de la membrele anterioare:

Ați auzit/auziți strănut și/sau tuse în acest grup în timpul acestei evaluări?
pe scroafa?

- Ja
- Nee

pe purcei?

- Ja
- Nee

Observatii
Vă rugăm să înregistrați orice informații suplimentare care ar putea fi relevante pentru interpretarea rezultatelor scanării (cum ar fi: Val de căldură, focar de boală, ...).

Sfârșitul evaluării.
Confirmați că aceste rezultate sunt valide și exacte?

Dacă nu ați efectuat o scanare validă și precisă, aceste rezultate NU trebuie incluse în analiza comparativă.
Veți primi în orice caz un raport automat al rezultatelor încărcate.

- Ja
- Nee

Vă rog, încărcați-vă răspunsurile făcând clic pe pictograma cloud de mai jos.