Questionnaire: Lattoni

Ufficio

Questo primo elenco di domande (Ufficio) dovrà essere compilato nella stanza dove i dati richiesti sono accessibili.
Per l' osservazione effettiva (sezione seguente) è consigliato di iniziare almeno un'ora dopo il pasto.

Gestione dell'allevamento

Se hai già effettuato questa osservazione in passato, potrai vedere le risposte già date ad alcune domande.
Per favore, controlla che siano ancora valide e se richiesto modifica le risposte

Data dell'osservazione

Nell'allevamento, qual è il numero totale dei lattoni?

La tua azienda agricola è biologica?

- Ja
- Nee

Quale/i razza/e di suini allevi?

Qual è la percentuale di mortalità media (%) dei lattoni (su base annuale)?

Ache età avviene lo svezzamento (in giorni)?
(1 optie aanduiden)

- < 28 giorni
- 28-39 giorni
- 40-45 giorni
- 46-50 giorni
- minimo 50 giorni

Ache età avviene la macellazione (in giorni)?

Nome (o descrizione) per l'unità
Il fine di utilizzare questo nome è per distinguere tra le tue stesse strutture o unità, se ne hai più di una.

Come viene somministrato il mangime?
(1 optie aanduiden)

- ad libitum
- limitato

Che tipo di distributore di mangime è utilizzata?
(1 optie aanduiden)

- a spazio singolo
- a spazio multiplo

Che tipo di alimentazione viene somministrata?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- alimento secco
- alimento umido e secco
- alimento umido dove il mangime viene premiscelato con l'acqua

Qual è l'intervallo tra l'ultimo pasto e l'osservazione?
(1 optie aanduiden)

- meno di un'ora
- circa un'ora
- più di un'ora
- non applicabile (ad libitum)

I suini hanno le code tagliate?
(1 optie aanduiden)

- No
- Sì
- Sì, alcuni animali

I suini sono castrati?
(1 optie aanduiden)

- No (suini interi)
- Sì (castrazione chirurgica)
- Sì (immunocastrazione)

Ci sono (alcuni) suini in fase di ingrasso con l'anello al naso?

- Ja
- Nee

All'interno delle strutture che tipo/i di pavimento/i è/sono presente/i?
Puoi selezionare più di un'opzione

(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] pavimento completamente grigliato
- [ ] pavimento semi-grigliato
- [ ] pavimento di cemento (senza paglia)
- [ ] lettiera alta
- [ ] pavimento di cemento + paglia
- [ ] terra
- [ ] altro

Nell'area esterna che tipo di pavimento è presente?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] pavimento completamente grigliato
- [ ] pavimento semi-grigliato
- [ ] pavimento di cemento (senza paglia)
- [ ] lettiera alta
- [ ] pavimento di cemento + paglia
- [ ] terra/pascolo
- [ ] altro

All'interno, quali arricchimenti sono presenti?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] paglia - foraggio grezzo
- [ ] elementi in legno fissi
- [ ] elementi in legno mobili
- [ ] sacchi di iuta
- [ ] catena
- [ ] giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- [ ] giochi liberi
- [ ] terra
- [ ] altro
- [ ] nessuno

All'esterno, quali arricchimenti sono presenti?
Puoi selezionare più di un'opzione
(Meerdere opties mogelijk)

- [ ] paglia - foraggio grezzo
- [ ] elementi in legno fissi
- [ ] elementi in legno mobili
- [ ] sacchi di iuta
- [ ] catena
- [ ] giochi fissi (ad una catena o ad una barra)
- [ ] giochi liberi (inclusi elementi in legno liberi)

- [ ] terra
- [ ] pascolo (erba)
- [ ] pozze d'acqua
- [ ] altro
- [ ] nessuno

Quale sistema di stabulazione è presente nel vostro allevamento?
(1 optie aanduiden)

- ( ) riparo adiacente ad un'area esterna
- ( ) capanne (mobili)

Ci sono delle parti all'aperto che vengono utilizzate raramente?

- ( ) Ja
- ( ) Nee

In alcuni periodi dell'anno, osservi dei suini in accrescimento con segni di scottature solari?
Questo succede nei suini con colorazione bianca/chiara nelle parti del corpo più esposte (schiena, orecchie, fianchi). Segni di scottature sono arrossamenti, edemi e possibili croste e spellamenti.
(1 optie aanduiden)

- ( ) Sì
- ( ) Qualche volta
- ( ) No

Qual è l'età media (in giorni) dei suini in accrescimento che intendi valutare?

Osservazioni del gruppo

1/5

Se hai < 50 lattoni, valutali tutti. Se hai > 50 lattoni, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).

Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.

Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.

Numero di osservazioni:
(1 optie aanduiden)

- ( ) tutti i gruppi sono stati osservati
- ( ) osservazione del 1° gruppo
- ( ) osservazione del 2° gruppo
- ( ) osservazione del 3° gruppo
- ( ) osservazione del 4° gruppo
- ( ) osservazione del 5° gruppo

I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono osservati per questa osservazione?

Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.
A. Accalcati (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) in numero di suiini che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando:

Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento persente nel recinto
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)
1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

Quanti suini mostrano un respiro faticosa?

Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.
Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".

Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50%della superficie della pelle da una parte del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

B. Almeno 15 graffi su un lato

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. Lesioni alle orecchie

B. Lesioni alla coda

C. Segni di irritazione cutanea o parassiti

Quanti suini sono zoppi in modo evidente?
zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

Se hai < 50 lattoni, valutali tutti. Se hai > 50 lattoni, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).

Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.

Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.

Numero di osservazioni:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono osservati per questa osservazione?

Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.
A. Accalcati (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) in numero di suiini che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando:

Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento persente nel recinto
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)
1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

Quanti suini mostrano un respiro faticosa?

Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.
Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".
Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50%della superficie della pelle da una parte del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

B. Almeno 15 graffi su un lato

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:

A. Lesioni alle orecchie

B. Lesioni alla coda

C. Segni di irritazione cutanea o parassiti

Quanti suini sono zoppi in modo evidente?
zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

3/5

Se hai < 50 lattoni, valutali tutti. Se hai > 50 lattoni, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).

Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.

Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.

Numero di osservazioni:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono osservati per questa osservazione?

Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.
A. Accalcati (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) in numero di suiini che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando:

Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento persente nel recinto
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)
1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

Quanti suini mostrano un respiro faticosa?

Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.
Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".
Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50% della superficie della pelle da una parte del corpo)?

Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

B. Almeno 15 graffi su un lato

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. Lesioni alle orecchie

B. Lesioni alla coda

C. Segni di irritazione cutanea o parassiti

Quanti suini sono zoppi in modo evidente?
zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

Se hai < 50 lattoni, valutali tutti. Se hai > 50 lattoni, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).

Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.

Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.

Numero di osservazioni:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono osservati per questa osservazione?

Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.
A. Accalcati (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) in numero di suiini che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando:

Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento persente nel recinto
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)
1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

Quanti suini mostrano un respiro faticosa?

Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.
Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".
Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50%della superficie della pelle da una parte del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

B. Almeno 15 graffi su un lato

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. Lesioni alle orecchie

B. Lesioni alla coda

C. Segni di irritazione cutanea o parassiti

Quanti suini sono zoppi in modo evidente?

zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

5/5

Se hai < 50 lattoni, valutali tutti. Se hai > 50 lattoni, valuta almeno 50 suini di almeno 2 recinti diversi (se disponibili).

Valuta tutti gli animali del/dei recinto/i selezionato/i. Seleziona i recinti distribuiti uniformemente nell'allevamento per assicurare un campionamento rappresentativo.

Per ogni recinto, puoi scegliere di valutare gli animali sia all'interno sia all'esterno, a seconda del luogo con migliore visibilità. Prima di iniziare l'osservazione, bisogna dare agli animali nel recinto alcuni minuti perchè si abituino alla presenza estranea.

Numero di osservazioni:
(1 optie aanduiden)

- tutti i gruppi sono stati osservati
- osservazione del 1° gruppo
- osservazione del 2° gruppo
- osservazione del 3° gruppo
- osservazione del 4° gruppo
- osservazione del 5° gruppo

I suini sono stati inseriti nel gruppo da almeno 14 giorni?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono osservati per questa osservazione?

Osserva come sono distribuiti i suini all'interno del recinto.
A. Accalcati (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

B. Distesi su un fianco (più del 50% dei suini)

- Ja
- Nee

Conta (usando il tasto +) in numero di suiini che stanno:
A. Ansimando:

B. Tremando:

Registra il numero dei suini che stanno usando l'arricchimento persente nel recinto
Per favore, tieni conto che le opzioni che selezionasti in precedenza: foraggio grossolano, elementi fissi in legno, elementi mobili in legno, sacchi di tela, catene, giochi fissi (con catena o barre), giochi mobili, suolo.

In qualsiasi momento, potrebbero esserci alcuni animali che hanno difficoltà nell'accesso a dell'acqua potabile e di qualità?
Questo può essere dovuto sia a fattori fisici (es. non ci sono abbastanza abbeveratoi), sia a fattori sociali (es. il rischio di aggressione) che ne impediscono l'accesso.

- Ja
- Nee

Quanti suini sono più piccoli che gli altri nel gruppo? (cliccare sul tasto +)
1/3 più piccoli della media dei suini in questo recinto

Quanti suini mostrano un respiro faticosa?

Registra il tempo (in secondi) richiesto prima che il primo suino ti si avvicini e ti tocchi (dopo l'ingresso nel recinto)? Se nessun suino ti tocca entro 60 secondi, finisci il test e prosegui alla prossima domanda.
Per informazioni su questo test, seleziona l'icona "i".
Prima di iniziare l'osservazione, devi entrare e camminare attorno al recinto per assicurarti che tutti gli animali ti hanno visto. Non iniziare a cronometrare prima di fermarti immobile.

Osservi qualsiasi segno di feci liquide nel recinto (nei muri o per terra)?

- Ja
- Nee

Quanti suini sono ricoperti di feci/letame (=50%della superficie della pelle da una parte del corpo)?
Attenzione a non confondere questo paramentro con lo sporco: all'aperto, un suino sporco di fango (nei giorni caldi) è normale, e non è necessariamente indicativo di un problema di benessere.

Conta (usando il tasto +) il numero di suini che sono cattive condizioni generali (che necessitano ulteriori cure):
Gli animali che sono in modo evidente in stato di sofferenza, malati, che necessitano di ulteriori cure per evitare complicazioni, stanchi o apatici (non attivi, vigili e reattivi) , isolati dal gruppo (sdraiati, in piedi, che mangiano), con gli occhi stanchi o scavati, con le orecchie o il grugno blu/rosso, il colore della pelle pallido, respirazione veloce, e animali con deformazioni significanti o grandi ernie (più grandi che la distanza tra l'ernia e il pavimento)

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. lacerazioni della pelle più grandi di 5 cm (fianco, zampe)

B. Almeno 15 graffi su un lato

Conta (usando il tasto +) il numero di suini con:
A. Lesioni alle orecchie

B. Lesioni alla coda

C. Segni di irritazione cutanea o parassiti

Quanti suini sono zoppi in modo evidente?
zoppi in modo evidente: dal chiaro segno di minor peso sostenuto da una zampa, all'animale che non riesce a camminare.

Hai mai sentito tossire e/o starnutire in questo gruppo durante l'osservazione?

- Ja
- Nee

Osservazioni
Per favore, registra qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere rilevante per l'interpretazione dei risultati della ricerca (come: ondate di caldo, focolai di malattie…)

Fine dell'osservazione.
Per favore, confermi che questi risultati sono validi e accurati?
Se non hai fatto una ricerca valida e accurata, questi risultati non devono essere inclusi nel benchmarking.
In qualsiasi caso, riceverai un resoconto automatico dei risultati caricati.

- Ja
- Nee

Per favore, carica le tue risposte cliccando sulla icona del cloud qui sotto.