Questionnaire: Gespeende Biggen

Kantoor

De eerste set van vragen (Kantoor) moet worden beantwoord in de ruimte waar de benodigde data beschikbaar zijn.
Voor de werkelijke scan (vanaf de volgende sectie) wordt aangeraden om te starten minstens één uur na het voeren.

Bedrijfsgegevens (management)

Indien je de scan in het verleden al eens uitgevoerd hebt, zal je voor een aantal vragen de vorige antwoorden te zien krijgen. Gelieve te controleren of deze nog steeds van toepassing zijn en aan te passen waar nodig.

Datum van de scan

Wat is het totale aantal gespeende biggen op het bedrijf?

Is je bedrijf biologisch?

- Ja
- Nee

Welk(e) varkensras(sen) heb je op je bedrijf?

Wat is het gemiddelde sterftepercentage van de gespeende biggen (op jaarbasis)?

Wat is de speenleeftijd?
(1 optie aanduiden)

- < 28 dagen
- 28-39 dagen
- 40-45 dagen
- 46-50 dagen
- minstens 50 dagen

Wat is de leeftijd waarop de dieren worden geslacht (in dagen)?

Jouw naam (of beschrijving) voor de stal (of groep)
Het doel van deze naam is om onderscheid te kunnen maken tussen uw eigen gebouwen of eenheden als u er meerdere heeft.

Hoe wordt het voer aangeboden?
(1 optie aanduiden)

- onbeperkt
- beperkt

Welk type voersysteem wordt er gebruikt?
(1 optie aanduiden)

- individuele voerbakken
- groepsvoerbakken

Welk type voer wordt er aangeboden?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden
(Meerdere opties mogelijk)

- droog voer
- brijbak
- brijvoerkeuken

Hoeveel tijd zit er tussen het laatste voermoment en deze evaluatie?
(1 optie aanduiden)

- minder dan 1 uur
- ongeveer 1 uur
- meer dan 1 uur
- niet van toepassing (onbeperkt)

Zijn de staarten gecoupeerd?
(1 optie aanduiden)

- Nee
- Ja
- Ja, bij een deel van de dieren

Zijn de varkens gecastreerd?
(1 optie aanduiden)

- Nee (intacte beren)
- Ja (chirurgische castratie)
- Ja (immunocastratie)

Zijn er gespeende biggen met een neusring?

- Ja
- Nee

Welk(e) type(s) vloer is/zijn er aanwezig in de stal?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ volledig roostervloer
- ☐ halfroostervloer
- ☐ dichte betonvloer (zonder stro)
- ☐ diepstrooisel
- ☐ dichte betonvloer + enig stro
- ☐ aarde
- ☐ anders

Welk(e) type(s) vloer/ondergrond is/zijn er in de vrije uitloop?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ volledig roostervloer
- ☐ halfroostervloer
- ☐ dichte betonvloer (zonder stro)
- ☐ diepstrooisel
- ☐ dichte betonvloer + enig stro
- ☐ aarde/gras
- ☐ anders

Welk(e) type(s) verrijking is/zijn er aanwezig in de stal?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ stro - ruwvoer
- ☐ vastzittend hout
- ☐ loszittend hout
- ☐ jute (zak)
- ☐ ketting
- ☐ vastzittende speeltjes (aan ketting of stang)
- ☐ losse speeltjes
- ☐ aarde
- ☐ andere
- ☐ geen

Welk(e) type(s) verrijking is/zijn er aanwezig in de vrije uitloop?
Je kan meerdere antwoorden aanduiden
(Meerdere opties mogelijk)

- ☐ stro - ruwvoer
- ☐ vastzittend hout
- ☐ loszittend hout
- ☐ jute (zak)
- ☐ ketting

- [ ] vastzittende speeltjes (aan ketting of stang)
- [ ] losse speeltjes
- [ ] aarde
- [ ] gras
- [ ] modderpoel
- [ ] andere
- [ ] geen

Welk type huisvesting is er op het bedrijf?
(1 optie aanduiden)

- ○ stal met aangrenzende vrije uitloop
- ○ (mobiele) hutten

Zijn er delen van de uitloop die zelden gebruikt worden?

- ○ Ja
- ○ Nee

Merk je (doorheen het jaar) wel eens zonnebrandletsels op bij de biggen?
Dit komt vooral voor bij licht gepigmenteerde varkens thv de rug, oren en flank. Tekenen van zonnebrand zijn: **roodheid**, zwelling (**oedeem**), **korstvorming** en/of **schilferende huid**.
(1 optie aanduiden)

- ○ Ja
- ○ Soms
- ○ Nee

Wat is de gemiddelde leeftijd (in dagen) van de gespeende biggen die je van plan bent te beoordelen?

Groepsobservaties

1/5

Als je < 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan minstens 50 gespeende biggen uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle dieren in de geselecteerde hok(ken) / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken /groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen.

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie een paar minuten totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- ○ alle groepen met gespeende biggen zijn beoordeeld
- ○ observatie van de 1e groep

- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de biggen al minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen worden er geobserveerd voor deze evaluatie?

Observeer hoe de varkens gepositioneerd zijn in het hok.
A. opeengehoopt (meer dan 50%van de varkens)

- Ja
- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50%van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen dat:
A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal gespeende biggen dat de verrijking momenteel gebruikt (in dit hok).
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro/ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?
Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn te klein/veel kleiner dan de andere dieren in de groep? (gebruik de + knop)
1/3 kleiner dan het **gemiddelde van de dieren** in dit hok

Hoeveel gespeende biggen hebben een versterkte (bemoeilijkte) ademhaling (pompen)?

Registreer de tijd (in seconden) die verstrijkt totdat het eerste varken je benadert en aanraakt (nadat je het hok hebt betreden). Als geen enkel varken je aanraakt binnen 60 seconden, beëindig dan de test en ga verder met de volgende vraag.
Zie het i-icoontje voor meer informatie over deze test.
Voordat je de evaluatie start, dien je het hok te betreden en rond te wandelen om je ervan te verzekeren dat alle dieren je hebben opgemerkt. Start de timer pas als je stilstaat.

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn bevuild met mest (= 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **varken met vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):
Dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens het eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten):

B. minstens 15 krassen aan één zijde:

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. oorletsel(s):

B. staartletsel(s)

C. tekenen van huidirritaties of parasieten

Hoeveel gespeende biggen zijn duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
- Nee

2/5

Als je < 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan minstens 50 gespeende biggen uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle dieren in de geselecteerde hok(ken) / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken /groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen.

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie een paar minuten totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle groepen met gespeende biggen zijn beoordeeld
- observatie van de 1e groep
- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de biggen al minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen worden er geobserveerd voor deze evaluatie?

Observeer hoe de varkens gepositioneerd zijn in het hok.
A. opeengehoopt (meer dan 50%van de varkens)

- Ja
- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50%van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen dat:
A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal gespeende biggen dat de verrijking momenteel gebruikt (in dit hok).
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro/ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?
Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn te klein/veel kleiner dan de andere dieren in de groep? (gebruik de + knop)
1/3 kleiner dan het **gemiddelde van de dieren** in dit hok

Hoeveel gespeende biggen hebben een versterkte (bemoeilijkte) ademhaling (pompen)?

Registreer de tijd (in seconden) die verstrijkt totdat het eerste varken je benadert en aanraakt (nadat je het hok hebt betreden). Als geen enkel varken je aanraakt binnen 60 seconden, beëindig dan de test en ga verder met de volgende vraag.
Zie het i-icoontje voor meer informatie over deze test.
Voordat je de evaluatie start, dien je het hok te betreden en rond te wandelen om je ervan te verzekeren dat alle dieren je hebben opgemerkt. Start de timer pas als je stilstaat.

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn bevuild met mest (= 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **varken met vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):
Dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens het eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten):

B. minstens 15 krassen aan één zijde:

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. oorletsel(s):

B. staartletsel(s)

C. tekenen van huidirritaties of parasieten

Hoeveel gespeende biggen zijn duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
- Nee

3/5

Als je < 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan minstens 50 gespeende biggen uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle dieren in de geselecteerde hok(ken) / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken /groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen.

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie een paar minuten totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle groepen met gespeende biggen zijn beoordeeld
- observatie van de 1e groep
- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de biggen al minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen worden er geobserveerd voor deze evaluatie?

Observeer hoe de varkens gepositioneerd zijn in het hok.
A. opeengehoopt (meer dan 50%van de varkens)

- Ja
- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50%van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen dat:
A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal gespeende biggen dat de verrijking momenteel gebruikt (in dit hok).
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro/ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?
Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn te klein/veel kleiner dan de andere dieren in de groep? (gebruik de + knop)
1/3 kleiner dan het **gemiddelde van de dieren** in dit hok

Hoeveel gespeende biggen hebben een versterkte (bemoeilijkte) ademhaling (pompen)?

Registreer de tijd (in seconden) die verstrijkt totdat het eerste varken je benadert en aanraakt (nadat je het hok hebt betreden). Als geen enkel varken je aanraakt binnen 60 seconden, beëindig dan de test en ga verder met de volgende vraag.
Zie het i-icoontje voor meer informatie over deze test.
Voordat je de evaluatie start, dien je het hok te betreden en rond te wandelen om je ervan te verzekeren dat alle dieren je hebben opgemerkt. Start de timer pas als je stilstaat.

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn bevuild met mest (= 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **varken met vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):
Dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens het eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten):

B. minstens 15 krassen aan één zijde:

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. oorletsel(s):

B. staartletsel(s)

C. tekenen van huidirritaties of parasieten

Hoeveel gespeende biggen zijn duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
- Nee

Als je < 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan minstens 50 gespeende biggen uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle dieren in de geselecteerde hok(ken) / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken /groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen.

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie een paar minuten totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle groepen met gespeende biggen zijn beoordeeld
- observatie van de 1e groep
- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de biggen al minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen worden er geobserveerd voor deze evaluatie?

Observeer hoe de varkens gepositioneerd zijn in het hok.
A. opeengehoopt (meer dan 50%van de varkens)

- Ja
- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50%van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen dat:
A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal gespeende biggen dat de verrijking momenteel gebruikt (in dit hok).
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro/ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?
Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn te klein/veel kleiner dan de andere dieren in de groep? (gebruik de + knop)
1/3 kleiner dan het **gemiddelde van de dieren** in dit hok

Hoeveel gespeende biggen hebben een versterkte (bemoeilijkte) ademhaling (pompen)?

Registreer de tijd (in seconden) die verstrijkt totdat het eerste varken je benadert en aanraakt (nadat je het hok hebt betreden). Als geen enkel varken je aanraakt binnen 60 seconden, beëindig dan de test en ga verder met de volgende vraag.
Zie het i-icoontje voor meer informatie over deze test.
Voordat je de evaluatie start, dien je het hok te betreden en rond te wandelen om je ervan te verzekeren dat alle dieren je hebben opgemerkt. Start de timer pas als je stilstaat.

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn bevuild met mest (= 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **varken met vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):
Dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens het eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten):

B. minstens 15 krassen aan één zijde:

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. oorletsel(s):

B. staartletsel(s)

C. tekenen van huidirritaties of parasieten

Hoeveel gespeende biggen zijn duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
- Nee

5/5

Als je < 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan alle dieren. Als je > 50 gespeende biggen hebt, beoordeel dan minstens 50 gespeende biggen uit minstens 2 verschillende hokken (indien aanwezig).

Beoordeel alle dieren in de geselecteerde hok(ken) / groep(en). Zorg ervoor dat de geselecteerde hokken /groepen evenwichtig verdeeld zijn over de eenheid om een representatieve steekproef te bekomen.

Per hok kun je kiezen om de dieren binnen of buiten te beoordelen, afhankelijk van waar ze het best zichtbaar zijn. Wacht voordat je begint met de observatie een paar minuten totdat de dieren in de groep aan je aanwezigheid gewend zijn.

Observatienummer:
(1 optie aanduiden)

- alle groepen met gespeende biggen zijn beoordeeld
- observatie van de 1e groep
- observatie van de 2e groep
- observatie van de 3e groep
- observatie van de 4e groep
- observatie van de 5e groep

Zitten de biggen al minstens 14 dagen in deze groep?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen worden er geobserveerd voor deze evaluatie?

Observeer hoe de varkens gepositioneerd zijn in het hok.
A. opeengehoopt (meer dan 50%van de varkens)

- Ja

- Nee

B. wijd verspreid door de ruimte en op de flank (meer dan 50%van de gespeende biggen)

- Ja
- Nee

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen dat:
A. hijgt:

B. rilt:

Registreer het aantal gespeende biggen dat de verrijking momenteel gebruikt (in dit hok).
Hou hierbij rekening met alle types verrijking die je eerder selecteerde: stro/ruwvoer, vastzittend hout, loszittend hout, jute (zak), ketting, vastzittende speeltjes (aan ketting of stang), losse speeltjes, aarde.

Hebben sommige dieren in deze groep (op bepaalde momenten) moeilijk toegang tot kwalitatief drinkwater?
Dit zou kunnen zijn vanwege **fysieke factoren** (bv. niet genoeg drinkers) of **sociale factoren** (bv. risico op agressie) die toegang belemmeren.

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn te klein/veel kleiner dan de andere dieren in de groep? (gebruik de + knop)
1/3 kleiner dan het **gemiddelde van de dieren** in dit hok

Hoeveel gespeende biggen hebben een versterkte (bemoeilijkte) ademhaling (pompen)?

Registreer de tijd (in seconden) die verstrijkt totdat het eerste varken je benadert en aanraakt (nadat je het hok hebt betreden). Als geen enkel varken je aanraakt binnen 60 seconden, beëindig dan de test en ga verder met de volgende vraag.
Zie het i-icoontje voor meer informatie over deze test.
Voordat je de evaluatie start, dien je het hok te betreden en rond te wandelen om je ervan te verzekeren dat alle dieren je hebben opgemerkt. Start de timer pas als je stilstaat.

Observeer je sporen van vloeibare mest in dit hok (op vloer of wanden)?

- Ja
- Nee

Hoeveel gespeende biggen zijn bevuild met mest (= 50%van het lichaamsoppervlak aan één zijde)?
Let op: mestbevuiling mag niet verward worden met andere bevuiling: een **varken met vrije uitloop** kan bevuild zijn met **modder** (op een **warme dag**) zonder dat dit een welzijnsprobleem betreft.

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen in slechte algemene staat (extra verzorging nodig):
Dieren die duidelijk pijn lijden, ziek zijn, extra zorg nodig hebben om verdere complicaties te vermijden, suf of apathisch zijn (niet helder en alert, en reageren niet op prikkels), geïsoleerd zijn van de groep (liggend, staand of tijdens het eten), doffe of diepliggende ogen, blauwe/rode oren of snuit, een bleke huid, versnelde ademhaling of een significante misvorming of grote hernia hebben (groter dan de afstand tussen de hernia en de vloer)

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. huidwonde(n) van minstens 5 cm (flank, poten):

B. minstens 15 krassen aan één zijde:

Tel (mbv de + knop) het aantal gespeende biggen met:
A. oorletsel(s):

B. staartletsel(s)

C. tekenen van huidirritaties of parasieten

Hoeveel gespeende biggen zijn duidelijk mank?
duidelijk mank: zichtbare ontlasting van een poot ("manken") tot niet meer kunnen stappen

Heb je niezen en/of hoesten gehoord bij deze groep tijdens deze evaluatie?

- Ja
- Nee

Opmerkingen
Hier kan je zaken noteren die **belangrijk** kunnen zijn voor de latere **interpretatie** van de resultaten van de scan. Voorbeelden: een bepaalde ziekte-uitbraak, hittegolf, …

Einde vragenlijst
Gelieve te bevestigen dat deze resultaten geldig en nauwkeurig zijn, aub?
Indien je geen geldige en nauwkeurige scan hebt uitgevoerd, moeten deze resultaten NIET meegenomen worden in de benchmarking (vergelijking met andere bedrijven).
Je zal in ieder geval een automatisch rapport ontvangen van je verstuurde resultaten.

- Ja
- Nee

Gelieve je antwoorden door te sturen via het wolk-icoontje onderaan het scherm.